

-« مناقصه عمومی شماره ۱۵۶۷/۱۴۰۴/۶۰۰ »-«

شرکت/آقای :

با سلام

احتراماً، شرکت آب و فاضلاب استان قم در نظر دارد از محل اعتبارات داخلی (جاری) خود خرید ۲۲۷۱۰ متر لوله پلی اتیلن فاضلابی دو جداره در اقطار ۲۰۰، ۲۵۰، ۳۱۵، ۴۰۰ و ۵۰۰ میلیمتر مورد نیاز خود به شرح ذیل :

□ ۱۰۰۰۲ متر لوله پلی اتیلن فاضلابی دو جداره ۲۰۰ میلیمتر

□ ۷۵۰۰ متر لوله پلی اتیلن فاضلابی دو جداره ۲۵۰ میلیمتر

□ ۲۰۰۴ متر لوله پلی اتیلن فاضلابی دو جداره ۳۱۵ میلیمتر

□ ۱۵۰۰ متر لوله پلی اتیلن فاضلابی دو جداره ۴۰۰ میلیمتر

□ ۱۷۰۴ متر لوله پلی اتیلن فاضلابی دو جداره ۵۰۰ میلیمتر

را براساس شرایط ذیل از طریق برگزاری مناقصه بصورت یک مرحله‌ای خریداری نماید. لذا مستدعی است پس از اطلاع و آگاهی کامل از شرایط مربوطه پیشنهاد قیمت خود را حداکثر تا ساعت ۰۰ : ۱۲ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۴/۸/۷ به دبیرخانه این شرکت به آدرس قم، انتهای بلوار امین، بلوار غدیر، بعد از پمپ بنزین، ستاد مرکزی شرکت آب و فاضلاب استان قم ارایه نمایید. پاکتهای پیشنهاد قیمت ارایه شده " در صورت امکان " رأس ساعت ۰۰ : ۱۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۴/۸/۱۳ در جلسه کمیسیون معاملات این شرکت بازگشایی و نسبت به تعیین برنده مناقصه اقدام خواهد شد.

تولید کنندگان می بایست مستندات ارزیابی کیفی (شامل سوابق، تجربیات، توان مالی، اساسنامه و آخرین تغییرات روزنامه رسمی) خود را بصورت جداگانه (خارج از پاکت دال) و همزمان با ارائه پاکت دال محتوی پاکتهای (الف، ب و ج) به دبیرخانه شرکت ارائه نمایند.

کلیه دریافت کنندگان اسناد ملزم می باشند که تا روز قبل از ارسال پاکات نسبت به مراجعه به سایت شرکت آب و فاضلاب اقدام نموده و از تغییرات احتمالی (الحاقیه، اصلاحیه، تمدید مدت ارسال پاکات و...) مطلع گردیده و اقدام مقتضی را به عمل آورند.

۱) شرایط خصوصی :

۱ - ۱) تعهدات خریدار :

- تخلیه لوله ها در محل انبار تعیین شده از جانب خریدار در شهر قم بعهده خریدار می باشد.
- بازرسی لوله ها در سطح یک می باشد که بعهده خریدار است.

تعهدات فروشنده :

- ۱ - ۲) شرکت‌هایی می توانند در مناقصه شرکت نمایند که خود تولید کننده باشند.
- ۱ - ۳) فروشنده تعهد می‌نماید تحویل اقلام موضوع مناقصه به خریدار را بلافاصله بعد از تاریخ ابلاغ همراه با دستور کتبی کمیته تعیین کیفیت کالای خریدار زیر نظر ناظر خریدار، شروع و تحویل کل اقلام را با توجه به نیاز خریدار ظرف مدت ۳ ماه به انجام رساند.

بسمه تعالی
وزارت نیرو
شرکت آب و فاضلاب استان قم
سهامی خاص

شماره :
تاریخ :
پیوست :

تبصره ۱) فروشنده متعهد است اقلام موضوع مناقصه را در محل انبار تعیین شده از جانب خریدار در شهر قم تحویل نماید. هزینه حمل بعهده فروشنده می باشد.

تبصره ۲) چنانچه در انجام عملیات موضوع مناقصه تأخیر و یا در تحویل موقت آن عیب و نقصی مشاهده شود که رفع آن مستلزم صرف وقت و منابع مالی باشد در صورت نیاز فوری شرکت و قبول آن، کمیسیون تحویل می تواند رأساً (یا عندالزوم با جلب نظر کارشناس) میزان خسارت و تفاوت قیمت را تعیین و نسبت به تحویل کالا اقدام نماید.

تبصره ۳) هیچگونه عذری برای تأخیر در انجام عملیات موضوع مناقصه (به استثنای حوادث غیر مترقبه از قبیل جنگ، زلزله، سیل) مورد قبول خریدار نخواهد بود.

۴ - ۱) اقلام موضوع مناقصه می بایست گواهی تست کارخانه تولید کننده را داشته و در کمیته تعیین کیفیت کالای خریدار مورد تأیید قرار گیرد.

۵ - ۱) فروشنده می بایست زمان تولید اقلام موضوع مناقصه را کتباً به خریدار اعلام کند و خریدار مجاز است در هر زمان که لازم است از مواد اولیه، آزمایشگاه، خط تولید، نحوه بارگیری، حمل و ... بازدید داشته باشد.

۶ - ۱) با امضاء این مناقصه فروشنده متعهد می گردد در صورت تغییر در وضعیت شرکت، صاحبان سهام، مدیران، صاحبان امضاء موارد را به کارفرما اطلاع دهد. در ضمن اذعان می نماید که آخرین مدارک و اطلاعات مربوط به شخص حقوقی را ارائه نموده اند.

۷ - ۱) فروشنده پیمانکار متعهد و تأکید دارد که در اجرای قرارداد از منابع غیر مشروع و یا حاصل از عملیات پولشویی استفاده ننماید.

۸ - ۱) فروشنده متعهد می گردد از بکارگیری کارکنان خارج از وظایف و مسئولیت های شغلی و ضوابط و چارچوب های اداری خودداری نموده و در صورت احراز ، کارفرما پس از تأیید کمیته سلامت اداری قرارداد مربوطه را فسخ می نماید این امر مانع از پیگیری قضایی و اداری تخلف نیست.

(تبصره: منظور از کارکنان ، کلیه مدیران ، کارشناسان و سایر شاغلینی است که بصورت رسمی ، دائم ، پیمانی ، مدت معین، انجام کار مشخص ، تامین نیرو ، شرکتی ، حجمی ، طرحی ، کارگری ، نیروی های فروشندگی ، برونسپاری ، مشاوره ای و سایر قراردادهای تمام وقت در شرکت آبفا فعالیت می نمایند.)

۹ - ۱) فروشنده اظهار می نماید بخشنامه نحوه مدیریت تعارض منافع بشماره ۵۰/۱۰۰/۹۹/۳۳۱۴۴ مورخ ۹۹/۸/۱۸ مندرج در سایت آبفا را مطالعه نموده و مشمول آن نمی باشد.

۱۰ - ۱) فروشنده متعهد می باشد قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی بشماره ۳۶۴/۱۹۰۹۱ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۵ را رعایت نماید.

۱۱ - ۱) پیمانکار متعهد به مطالعه و اجرای "دستورالعمل الزامات سلامت ، ایمنی و محیط زیست پیمانکاران وزارت نیرو" که در سایت کارفرما به نشانی www.abfa-qom.ir درج گردیده است ، می باشد.

۱۲ - ۱) گارانتی محصول به مدت ۶۰ ماه می باشد.

۱۳ - ۱) در صورت برنده شدن مناقصه گر یا مزایده گر ، کارفرما به شماره تلفن همراه یا ایمیلی که پیشنهاد دهنده در برگه پیشنهاد قیمت درج نموده پیامک یا ایمیل زده و به منزله ابلاغ واقعی محسوب شده و عواقب عدم دریافت یا عدم اطلاع از پیامک یا ایمیل بعهده برنده می باشد.

(مشخصات فنی خرید لوله و منهول پلی اتیلنی)

- ۱- مشخصات کیفی و فنی لوله های پلی اتیلن دوجداره (از نوع کاروگیت) و اتصالات آنها
- ۱-۱- تولید کنندگان لوله ها و منهول های پلی اتیلن می بایست دارای گواهینامه فنی و کیفیت از مراجع معتبر و مورد تایید و مطابق ضوابط سازمان برنامه و بودجه باشند.
- ۲-۱- بازرسی و کنترل کلیه تولیدات در سطح ۱، توسط مرجع مورد تایید کارفرما الزامی است.
- ۳-۱- مشخصات فنی و کیفیت لوله های مورد در خواست می بایست با استانداردهای DIN 16961-1,2, March 2000 (مربوط به کنترل ابعاد و مقاومت (سفتی) حلقوی لوله Ring stiffness) و EN 13476 (سایر آزمونهایی مربوط به مشخصات کیفیت محصول) مطابقت داشته باشد.
- ۴-۱- حداقل مقاومت حلقوی (Ring stiffness) لازم برای لوله های تولیدی (درخواستی) بر اساس استاندارد DIN 16961-1,2, March 2000 می بایست حداقل معادل $SR24=31/5$ (KN/m²) باشد. همچنین مطابق این استاندارد درج کلیه علائم و مشخصات بر روی لوله و اتصالات شامل نام سازنده، نام سفارش دهنده، تاریخ تولید، استانداردهای ساخت، علائم کیفیت محصول، قطر داخلی لوله و اتصال و الزامی می باشد.
- ۵-۱- نوع و کیفیت اتصالات مورد نیاز برای لوله های تولیدی (درخواستی) الزاماً می بایست مطابق با معیارهای فنی ارائه شده در استانداردهای DIN 16961-1,2, March 2000 و ASTM-F 849 و EN 13476 باشد.
- ۶-۱- مواد مصرفی الزاماً بایستی از نوع مواد خود رنگ مشکی برای لایه خارجی و غیر مشکی برای لایه داخلی مطابق با مفاد استاندارد (ISIRI) ۷۱۷۴ باشد.
- ۷-۱- مواد اولیه به جز فرآیند تولید گرانول و یا پودر نبایستی تحت هیچ فرآیند دیگری قرار گرفته باشد. علاوه بر این نبایستی هیچگونه مواد بازیافتی به آن اضافه شده باشد.
- ۸-۱- الزاماً برای مواد غیر مشکی مورد استفاده در لایه داخلی بایستی حداقل ۰/۴ درصد ماده مناسب ضد اشعه فرا بنفش (Anti-uv) مورد استفاده قرار گیرد.
- ۹-۱- استفاده از هرگونه مواد پر کننده معدنی در مواد اولیه مصرفی جهت تولید لایه های داخلی و خارجی لوله مجاز نمی باشد.
- ۱۰-۱- تامین و تضمین کیفیت اتصالات بعهد سازنده لوله می باشد.
- ۱۱-۱- طول لوله های درخواستی الزاماً معادل ۶ متر می باشد.
- ۱۲-۱- پلی اتیلن پایه مورد استفاده در تولید لایه های داخلی و خارجی لوله های مورد نیاز (درخواستی) الزاماً بایستی از یک گونه پلی اتیلن با شاخص جریان (MFI) یکسان و در محدوده رواداری استاندارد گونه های مناسب پلی اتیلن برای تولید لوله (Pipe grade) از نوع PE100 همراه با مواد افزودنی لازم برابر استانداردهای (EN,DIN,BS) باشد.
- ۱۳-۱- تامین و تضمین کیفیت و اشتر آب بندی با استفاده از ماده مقاوم در برابر فاضلاب (EPDM) و مطابق با استاندارد بین المللی EN681 یا ۷۴۱۹ به عهده تولید کننده می باشد.
- ۱۴-۱- لایه صاف داخلی لوله های درخواستی باید از ضخامت لازم جهت امکان استفاده از سیستم تحت فشار شستشوی لوله (Water jet) برخوردار و داخل لوله ها کاملاً صاف و دارای پوشش زرد رنگ باشند.
- ۱۵-۱- کلیه لوله ها بایستی دارای در پوش مناسب در هر طرف لوله بوده به گونه ای که در زمان نگهداری در انبار پیمانکار و یا در محل اجرای کار از تابش مستقیم نور خورشید به جدار داخلی آن جلوگیری گردد.
- ۱۶-۱- کیفیت لوله های تولیدی هم از نظر مواد اولیه و هم حین فرآیند تولید و هم پس از بارگیری و حمل قبل از مصرف بایستی به تائید آزمایشگاه بازرسی و کنترل کیفیت و فنی مورد تائید کارفرما برسد.
- ۱۷-۱- پیمانکار موظف است لوله ها را به نحوی بسته بندی نماید که حین بارگیری، حمل و باراندازی صدمه ای به آن وارد نشود.

۲- مشخصات کیفی و فنی لوله های پلی اتیلن کرتیوب و اتصالات آنها

- ۱-۲- لوله های پلی اتیلن در اقطار ۱۲۰۰ و ۱۰۰۰ میلیمتر از نوع لوله کرتیوب دار دارای اتصالات با جوش الکتروفیوژن به همراه کلیه متعلقات لازم می باشد. نظارت بر کیفیت جوش الکتروفیوژن حین اجرا به عهده تولید کننده بوده و باید هزینه های مربوطه در قیمت پیشنهادی لحاظ گردد.
- ۲-۲- تمام مشخصات فنی و آزمایشگاهی لوله های کرتیوب همانند لوله های کاروگیت می باشد که در بند یک اشاره شده است.
- ۳-۲- لوله های سایز ۱۲۰۰ و ۱۰۰۰ کرتیوب در شاخه های ۳ و ۶ متری می باشد.

۳- حداقل آزمایشات مورد نیاز لوله های پلی اتیلن

تولید کننده موظف به ارائه نتایج آزمایشات مختلف مطابق استانداردها و بازرس سطح ۱ به خریدار می باشد. حداقل آزمایشات مورد نیاز به شرح ذیل می باشد:

۱-۳- شاخص جریان پذیری مذاب (MFI) (ISO 1133)

در این آزمون سرعت جریان ذوب مواد در دما و زمان اندازه گیری می شود تا نتایج حاصل، چگونگی رفتار مواد در داخل اکسترودر بررسی شود.

این آزمون برای مواد اولیه (جهت ناپایداری کیفیت مواد) و نیز بر روی محصول انجام می شود. مقدار MFI محصول نباید بیش از ۲۰٪ با MFI ماده اولیه تفاوت داشته باشد.

۲-۳- تعیین چگالی (دانسیته) (ISO 1183)

دانسیته مواد اولیه و نیز دانسیته به روش محصول به روش شناور سازی با استفاده از ترازوی دقیق و سیالی با دانسیته معین، تعیین میگردد. ضمناً عدد دانسیته محصول معرف کیفیت فرایند تولید می باشد.

۳-۳- تعیین درصد کربن (ISO 1183)

میزان کربن در مواد اولیه و محصول نهایی تعیین می گردد، بدین منظور مقدار معینی از مواد اولیه در میزان کربن در کوره ای تا دمای (۵۰۰) درجه سانتیگراد تحت اثر گاز نیتروژن خالص پرولیز شده و میان کربن به جا مانده پس از سرد شدن نمونه اندازه گیری می گردد سپس کربن بجا مانده تحت اثر اکسیژن در دمای ۹۰۰ درجه سانتیگراد سوزانده می شود.

۴-۳- آزمایش O.I.T (EN-728)

این آزمون بر روی مواد اولیه و محصول انجام می گردد و هدف از انجام این آزمون تعیین میزان پایداری حرارتی مواد بوده و طبق استاندارد مذکور زمان تخریب پلی اتیلن نباید کمتر از ۲۰ دقیقه باشد.

۵-۳- آزمایش فشردن (Squeeze Off) (ISO-4437 , EN-12106)

در این آزمون نمونه هایی به طول ۸ برابر قطر اسمی لوله تهیه و به مدت ۱۰ ساعت در آب صفر درجه قرار داده میشود. پس از فشردن شدن لوله مذکور توسط دستگاه Squeezer به مدت ۱ ساعت توسط دستگاه Re-Rounding به حالت اولیه برگردانده میشود. سپس با بسته شدن دو سر لوله توسط کپ به مدت ۱۰۰۰ ساعت در دمای ۸۰ درجه سانتیگراد تحت فشار ۸ بار قرار می گیرد. طبق استاندارد فوق نباید کوچکترین خلی در لوله ایجاد شود

۶-۳- آزمایش رشد آرام ترک (SCG) (ISO 13479)

این آزمون بر اساس استاندارد (ISO 13479) انجام می گردد. در چهار طرف نمونه انتخاب شده (حداقل چهار خط زرد) شکافهایی با طولی برابر قطر خارجی نمونه و عمق برابر با ۲۰٪ ضخامت لوله ایجاد می نماییم. دو سر لوله را توسط کپ مسدود نموده و در تانک محتوی آب ۸۰ درجه سانتیگراد به مدت ۲۴ ساعت قرار می دهیم تا به حالت همدمایی برسد. سپس نمونه را به مدت ۱۶۵ ساعت تحت فشار ۸ بار قرار می دهیم.

همچنین پس از اتمام زمان تست، عمق شکاف که در حالت اولیه ۲۰٪ ضخامت لوله بود، اندازه گیری میشود. نمونه نباید در این مدت دچار ترکیدگی شود.

۷-۳- آزمایش رشد سریع ترک (RCP) (ISO-13477)

این آزمون براساس استاندارد (ISO 13477) انجام می گیرد. یک نمونه لوله با طول مشخص انتخاب و دو سر آن توسط کپهای مخصوص مسدود می گردد. نمونه را به مدت ۵ ساعت داخل یخچال در دمای صفر درجه حرارت قرار می دهیم. سپس سریعاً نمونه را در محل مخصوص (صفحه ۷ شکل) قرار داده شیلنگ باد (که فشار آن بسته به نوع مواد و کاربرد لوله متغیر است) را به آن وصل می کنیم. پس از اینکه لوله از داخل، تحت فشار قرار گرفت تست را استارت می نماییم. تیغه مربوط به هر سایز با سرعت 5 ± 15 یک شکاف آنی در لوله ایجاد می کند. باتوجه به اینکه لوله حالت شکننده دارد (بعثت قرار گرفتن در دمای صفر درجه سانتیگراد) و با در نظر گرفتن فشار باد داخل لوله، شکاف در طول لوله رشد پیدا می کند.

باتوجه به اینکه حداقل طول شکاف اولیه ایجاد شده توسط تیغه باید برابر قطر خارجی لوله باشد، حد قابل قبول برای شکاف نهایی بصورت زیر می باشد:

رشد ترک متوقف شده $4/7 \leq dn$ طول شکاف

ترک رشد پیدا کرده $4/7 > dn$ طول شکاف

رشد یا توقف ترک در لوله بستگی به نوع ماده اولیه مصرفی، شرایط فرایند و یکنواختی در سرد شدن لوله دارد.

۸-۳- آزمون ضربه (سقوط وزنه) (Falling Weight) (EN-744 , EN-13479-1)

این آزمون براساس استاندارد (EN-744 , EN-13479-1) انجام می گردد. نمونه ای با طول ۲۰۰ میلیمتر انتخاب نموده حدود یک ساعت در تانک محتوی آب صفر درجه قرار می دهیم. چندین قسمت نمونه را طبق استاندارد و براساس سایز، علامتگذاری نموده آن را در دستگاه روی صفحه ۷ شکل قرار می دهیم. وزنه ای را باتوجه به سایز نمونه، آنچه در استاندارد آورده شده انتخاب و در ارتفاع ۱ تا ۲ متری قرار می دهیم. سپس ضربه هایی را توسط وزنه به قسمتهای علامتگذاری شده وارد می نماییم و هر بار چک می کنیم که آیا ضربه به لایه داخلی لوله آسیبی وارد نموده یا خیر؟ براساس تعداد آسیبهایی ایجاد شده در لوله باتوجه به تعداد قسمتهای علامتگذاری شده نتایج به سه ناحیه A , B , و C تقسیم بندی می گردد که اگر نتایج لوله در ناحیه A قرار گیرد لوله مورد قبول می باشد. در این ناحیه میزان نقاط آسیب دیده کمتر از ۱۰ درصد می باشد. ناحیه B ناحیه مرزی است که نتایج در این ناحیه با کمی اغماض قابل قبول است. این آزمون بر روی اتصالات الکتروفریژن و لوله های دوجداره انجام می گردد.

۹-۳- آزمایش پراکندگی کربن (Carbon Dispersion) (BSI-2782 , ISO-11420)

این آزمون جهت مواد آبی براساس استاندارد (BSI-2782) و برای مواد گازی براساس استاندارد (ISO-11420) انجام می گیرد. در این آزمون شش قطعه بسیار کوچک از مواد اولیه با وزن حدود ۰/۲ میلیگرم را بین ۲ لام قرار داده و در دمای ۱۸۰ درجه سانتیگراد در کوره به مدت حدود ۳ دقیقه قرار می دهیم. ضخامت نمونه ها باید ۲۵ میکرون باشد. پس از سرد شدن لام را زیر میکروسکوپ قرار داده و از بدترین قسمت هر نمونه عکس تهیه می گردد. بررسی نتیجه بین دو استاندارد متفاوت بوده و بصورت زیر است:

-استاندارد BSI-2782 : باتوجه به شکلهای موجود در استاندارد به هر عکس یک عدد بعنوان گرید نسبت می دهیم. میانگین این ۶ عدد، گرید کلی نمونه را به دست می دهد که طبق این استاندارد باید کمتر از ۵ باشد.

-استاندارد BSI-11420 : براساس اندازه ذرات کربن موجود در شکلهای باید بحث شود. طبق جدول موجود در استاندارد بعنوان مثال اگر دو ذره ۵۰ میکرونی داشته باشیم گرید آن ۱ و اگر ۵ ذره ۱۵۰ میکرونی داشته باشیم گرید آن ۲ و ... باتوجه به این جدول و اندازه ذرات کربن موجود در شکل، گریدی به هر عکس نسبت داده و همانند بالا میانگین این ۶ عدد، گرید کلی نمونه را بدست می دهد که طبق این استاندارد باید کمتر از ۳ باشد.

۴- مشخصات فنی منهول پلی اتیلن

- منهول پلی اتیلن مطابق با استاندارد شماره Isiri 14148 و Isiri 14387 تولید شده باشند.
- مواد بکار رفته در تولید منهول ها از مواد پلی اتیلن گرید 3840 UA می باشد که می توان از مواد HDPE گرید روتاری مولدینگ نیز برای تولید منهول پلی اتیلنی استفاده نمود.
- در مورد آب بندی قطعات مختلف بر روی هم از نوار آب بندی (Seal) از جنس EPDM استفاده می شود.
- پیچ و مهره و واشر های بکار رفته نیز گالوانیزه می باشند.
- پله یا نردبان در داخل (جداره) منهول نصب شده و از جنس آلومینیوم جهت محافظت در برابر اکسیداسیون و مواد بازی و اسیدی جریانهای فاضلابی و با پوشش پلی اتیلن ساخته شده است.
- تولید منهولها برای بخش میانی در طول ۲۵ تا ۱۰۰ سانتیمتر و در بخش فوقانی در طول ۶۰ تا ۱۰۰ سانتیمتر میباشد. (انتخاب ارتفاع بخش های منهول بنا به درخواست کارفرما می باشد)
- منهولهای به اقطار ۱۰۰۰ تا ۱۴۰۰ میلیمتر از نوع پلی اتیلن دورانی و در اقطار ۱۶۰۰ و ۱۸۰۰ میلیمتر منهولهای پیش ساخته با لوله کرتیوب دار به همراه کلیه متعلقات لازم می باشد.

۲ (شرایط عمومی :

۱- ۲) مبالغ مالی مربوط به مناقصه بر اساس فاکتورهای ارایه شده توسط فروشنندگان بر اساس مناقصه منعقد قابل پرداخت می باشد.
تبصره ۱) قیمتها مقطوع می باشد و هیچگونه تعدیل و یا اضافه پرداختی به آن تعلق نخواهد گرفت.
تبصره ۲) خریدار اختیار دارد مقادیر کار را تا معادل ۲۵٪ مبلغ کل مناقصه با قیمت های فعلی کاهش و یا افزایش دهد.
۲- ۲) مناقصه گران می توانند در جلسه بازگشائی پاکتهای پیشنهاد قیمت شرکت نمایند.
تبصره ۱) مناقصه گران موظف می باشند که مدت اعتبار پیشنهاد قیمت های خود را حداقل ۳ ماه در نظر بگیرند.
همچنین کمیسیون معاملات حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز پیشنهادها را بررسی و برنده مناقصه را اعلام خواهد نمود.
تبصره ۲) کمیسیون معاملات مختار است که کمترین قیمت را بعنوان برنده اعلام نکرده و مناسبترین قیمت را با توجه به گزارش کمیته فنی بازرگانی بعنوان برنده مناقصه اعلام نماید.
تبصره ۳) کمیته فنی بازرگانی با توجه به رعایت دتایل یا استانداردهای داخلی یا بین المللی، داشتن صلاحیت یا پروانه بهره برداری مناقصه گران، سابقه اجرای پروژه های مشابه، مشخصات و جزئیات فنی اقلام موضوع مناقصه، توان مالی، کادر فنی، ماشین آلات، تجهیزات و امکانات فنی مهندسی مناسب، آنالیز و برآورد هزینه مطابق با واقعیت، ظرفیت کاری مناسب جهت عقد مناقصه تا مبلغ فوق و همچنین رضایت خریدار نسبت به انجام بررسی فنی اقدام و گزارش خود را به کمیسیون معاملات شرکت اعلام می نماید.
تبصره ۴) در صورتیکه یک متقاضی در مناقصه شرکت کند کمیسیون مناقصه می تواند نسبت به بازگشایی اقدام نماید و چنانچه قیمت پیشنهادی از نظر کمیسیون عادلانه باشد، و از نظر فنی پیشنهاد ارایه شده نیز قابل قبول باشد، با تشخیص کمیسیون معاملات به شرط به صرفه و صلاح بودن قیمت پیشنهادی نام برده بعنوان برنده اعلام می گردد

تبصره ۵) در صورتیکه مناقصه برای اقلام مختلف برگزار شده باشد و قیمت یک یا چند قلم پیشنهادی نسبت به پیشنهاد دیگر ارزانتر و چند قلم آن گرانتر باشد، معامله با کسی که قیمت پیشنهادی وی از همه مناسبتر باشد، انجام خواهد شد. مگر آنکه خرید اقلام مورد معامله از فروشنندگان متعدد به صرفه بوده و مخصوصاً با توجه به شرایط تحویل و خصوصیات مساعد دیگر به صلاح شرکت باشد. در اینصورت موضوع معامله به تفکیک گشته و هر قلم از کالا مزبور از حائزترین مناسبترین قیمت، خریداری خواهد شد.
تبصره ۶) فروشنده حق واگذاری تمام و یا بخشی از موضوع مناقصه را بدون موافقت کتبی خریدار به دیگری ندارد.
۳- ۲) فروشنده اعلام و تأیید می نماید که مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولتی (منع مداخله وزراء، نمایندگان مجلس و کارمندان دولت) مصوب دی ماه سال ۱۳۳۷ نیست و همچنین فروشنده موظف به افشاء سمت و میزان سهام (در شرکت های سهامی خاص) متعلق به اشخاص و اقرباء کلیه سهامداران خود طبق موضوع تبصره ۱ ماده ۱ قانون یاد شده می باشد.

بسمه تعالی
وزارت نیرو
شرکت آب و فاضلاب استان قم
سهامی خاص

شماره :
تاریخ :
پیوست :

۴ - ۲) چنانچه فروشنده مرتکب یکی از اعمال بندهای ماده (۱) آئین نامه مربوط به تصویب نامه هیأت وزیران به شماره ۷۳۳۷۷/ت ۳۰۳۷۴ هـ مورخ ۱۳۸۳/۱۲/۲۳ شود خریدار مجاز به فسخ مناقصه می باشد و تا مدت ۵ سال با اشخاص مذکور مناقصه منعقد نمی گردد.

۵ - ۲) فروشنده مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال به حساب شماره ۵۲۰۸۱۱۶۶۶۰۶۶۶۳ بانک قرض الحسنه مهر ایران شعبه بلوار امین قم در وجه شرکت آب و فاضلاب استان قم جهت دریافت هر سری از اسناد مناقصه، واریز و رسید آن را به خریدار (در پاکت الف) تحویل خواهد نمود.

۶ - ۲) مبلغ تضمین شرکت در مناقصه بمیزان ۶۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد که فروشنده مکلف است معادل مبلغ سپرده را تضمین های معتبر (با اعتبار سه ماهه و قابل تمدید) تهیه یا مبلغ مذکور را بحساب بانکی شرکت به شماره ۵۲۰۸۱۱۶۶۶۰۶۶۶۲ بانک قرض الحسنه مهر ایران شعبه بلوار امین قم واریز و یا چک بانکی تضمینی در وجه شرکت تهیه و حسب مورد ضمانت نامه یا رسید واریز وجه یا چک بانکی را ضمیمه پیشنهاد (در پاکت الف) به خریدار تسلیم نماید.

تبصره ۱) به پیشنهاد های فاقد سپرده، سپرده های مخدوش، سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.

تبصره ۲) شرکت کنندگان در مناقصه در صورت برنده نشدن در مناقصه می توانند جهت استرداد سپرده شرکت در مناقصه خود از طریق ارسال درخواست کتبی به امور مالی « مبنی بر عودت تضمین شرکت در مناقصه » به شماره فکس ۲۸۵۱۹۶۳ - ۰۲۵۳ یا با شماره تلفن ۲۸۵۱۹۵۰ - ۰۲۵۳ (امور مالی) اقدام نمایند.

۷ - ۲) فروشنده مدارک مناقصه را پس از مهر و امضاء تمام صفحات به ترتیب ذیل آماده نموده و پس از درج مشخصات هر پاکت بر روی آن، در مهلت مقرر در قبال اخذ رسید به دبیرخانه خریدار تحویل می نماید. دبیرخانه نسبت به درج روز و ساعت تحویل بر روی پاکت اقدام نموده و در صورتیکه پاکت پیشنهادی فروشنده بعد از مهلت تعیین شده تحویل شده باشد بازگشائی نشده و عیناً به صاحب آن مسترد خواهد شد :

نام پاکت	پاکت الف	پاکت ب	پاکت ج	پاکت د	ارزیابی کیفی
محتویات پاکتها	۱) <u>تضمین شرکت در مناقصه</u> ۲) <u>فیش خرید اسناد مناقصه</u>	اسناد مناقصه شامل شرایط خصوصی و عمومی خریدار بصورت امضاء و مهر شرکت	<u>پیشنهاد قیمت</u>	حاوی هر سه پاکت فوق <u>(موضوع و شماره مناقصه و مشخصات فروشنده شامل نام شرکت، آدرس و شماره تلفن الزاماً باید بر روی پاکت د قید گردد.)</u>	شامل سوابق، تجربیات، توان مالی، اساسنامه و آخرین تغییرات روزنامه رسمی <u>(نمونه شاهد (۵۰۰ گرم) به صورت مهر و موم شده)</u>

تولید کنندگان می بایست مستندات ارزیابی کیفی (شامل سوابق، تجربیات، توان مالی، اساسنامه و آخرین تغییرات روزنامه رسمی) خود را بصورت جداگانه (خارج از پاکت دال) و همزمان با ارائه پاکت دال محتوی پاکتهای (الف، ب و ج) به دبیرخانه شرکت ارائه نمایند.

تبصره ۱) بهای پیشنهادی باید به مبلغ مشخص (به حروف) در برگه پیشنهاد قیمت درج و در پاکت لاک و مهر شده به دبیرخانه خریدار به طور محرمانه تسلیم شود. پاکت مزبور صرفاً در جلسه کمیسیون معاملات شرکت گشوده خواهد شد.

تبصره ۲) به پیشنهاد های مشروط، مبهم، مخدوش و پیشنهادهائی که بعد از انقضای مدت مقرر در آگهی واصل شود و همچنین فاقد مهر و امضاء دعوت نامه، اوراق شرایط و پیشنهاد قیمت باشد، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

تبصره ۳) فروشنده تأیید می نماید که هنگام تسلیم پیشنهاد مطالعات کافی را درخصوص چگونگی انجام عملیات موضوع مناقصه (از جمله مشخصات اقلام موضوع مناقصه، امکان تهیه کارگران ساده و متخصص به تعداد کافی، میزان دستمزدها و هزینه ها تا پای کار، مقتضیات محل تحویل و ...) به عمل آورده و هیچ امر مجهولی باقی نمانده است که بعداً بتواند در مورد آن مستند به جهل خود نماید. همچنین فروشنده تأیید می نماید از جمیع قوانین و مقررات مربوط به کار، بیمه های تأمین اجتماعی و حفاظت فنی و قوانین حاکم بر مالیاتها و عوارض و نظام وظیفه و ... کاملاً مطلع بوده و متعهد به رعایت همه آنها می باشد.

بسمه تعالی
وزارت نیرو
شرکت آب و فاضلاب استان قم
سهامی خاص

شماره :
تاریخ :
پیوست :

در ضمن مسئولیت عدم اجرای قوانین و مقررات فوق الذکر متوجه خریدار نخواهد بود.
تبصره ۴ در صورتیکه فروشنده به هر عنوان پس از دریافت اسناد مناقصه، از تکمیل و تحویل آن انصراف حاصل نماید، باید موضوع را قبل از پایان مهلت ارسال اسناد به خریدار اطلاع دهد.
تبصره ۵ شرکت در مناقصه بمنزله اطلاع و آگاهی کامل از کلیه مقررات و آیین نامه معاملات خریدار و پذیرش آنها می باشد. در ضمن در موارد غیر مطرح در این مناقصه، با توجه به آیین نامه معاملات خریدار و همچنین توافق طرفین تصمیم گیری خواهد شد.

۸ - ۲) برنده این مناقصه معادل ۱۰٪ مبلغ کل پیشنهادی خود را بصورت ضمانت نامه بانکی و یا واریز نقدی به حساب شماره ۵۲۰۸۱۱۶۶۶۰۶۶۶۲ بانک قرض الحسنه مهر ایران شعبه بلوار امین قم در وجه شرکت آب و فاضلاب استان قم (نوع انتخاب تضمین به تشخیص خریدار می باشد). بعنوان **تضمین انجام تعهدات ظرف مدت ۷ روز** به خریدار ارایه خواهد نمود که هرگاه فروشنده کلیه تعهدات فوق را به انجام رسانده باشد در پایان مدت مناقصه به وی مسترد می گردد.

تبصره ۱ سپرده برنده اول و دوم مناقصه تا زمان تحویل تضمین انجام تعهدات مناقصه از سوی برنده اول، ظرف مدت ۱۴ روز (بدون احتساب ایام تعطیل) نزد خریدار نگهداری خواهد شد. چنانچه برنده اول اقدام به پیگیری مراحل انعقاد مناقصه ننماید **سپرده مناقصه وی بدون تشریفات قضایی به نفع خریدار ضبط** و در این حالت مراتب جهت انعقاد مناقصه به نفر دوم اعلام می شود، نفر دوم نیز اگر ظرف مدت ۱۴ روز نسبت به تحویل تضمین انجام تعهدات و انعقاد مناقصه اقدام ننماید **سپرده وی نیز بدون تشریفات قضایی ضبط و نسبت به تجدید مناقصه اقدام خواهد شد.**
تبصره ۲ در صورت عدم انجام تعهدات، شرکت مختار است علاوه بر ضبط ضمانت و وصول خسارت برای انجام معامله به نفر دوم یا دیگری مراجعه نماید.

تبصره ۳ قبل از انعقاد مناقصه یا تسلیم ضمانت انجام تعهدات از طرف برنده مناقصه سپرده نفر دوم مسترد نخواهد شد.
۹ - ۲) کسورات قانونی که در هنگام پرداختهای مالی از صورت وضعیتهای فروشنده کسر می گردد به شرح ذیل می باشد :
تبصره ۱ پرداخت کلیه کسورات قانونی از جمله بیمه، مالیات، تجمیع عوارض و هرگونه کسورات قانونی دیگر بعهده برنده مناقصه می باشد که توسط خریدار در مواقع پرداخت از کارکرد فروشنده کسر و به حساب مربوطه واریز خواهد گردید و فروشنده ملزم خواهد بود در پایان کار مفصلاً حساب خود را از مراجع قانونی دریافت و به خریدار تحویل نماید.

تبصره ۲ هزینه چاپ دو نوبت آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد.

۳) سایر شرایط :

۱ - ۳) متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند درخواستهای رفع ابهام در خصوص اسناد مناقصه را به صورت کتبی با شرکت آب و فاضلاب استان قم به آدرس قم، انتهای بلوار امین، بلوار الغدیر، بعد از پمپ بنزین، ستاد مرکزی شرکت آب و فاضلاب استان قم ارسال یا با تلفنهای ۲۸۵۶۴۶۳ - ۰۲۵۳ تماس حاصل نمایند.
خریدار به درخواستهای رفع ابهام شرکت کنندگان در مناقصه در صورتیکه حداقل ۵ روز قبل از مهلت تحویل مدارک دریافت شده باشد، پاسخ خواهد داد. در ضمن توضیحات و پاسخ به پرسشهای مناقصه گران و همچنین در صورت تشکیل « جلسه توضیح اسناد » رونوشت صورت جلسه آن مطابق ماده ۲۲ دستورالعمل قانون برگزاری مناقصات (مصوبه شماره ۱۳۰۸۹۰ مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۷) به طور یکسان برای همه شرکت کنندگان مناقصه گر ارسال خواهد شد.

۲ - ۳) کلیه مدارک درخواستی مناقصه می بایست به زبان فارسی باشد. آن دسته از اطلاعات که به زبان دیگری می باشد می بایست همراه با ترجمه دقیق آورده شده باشد. این ترجمه در تفسیر اطلاعات مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

۳ - ۳) در صورتیکه شرکت کننده در مناقصه در ارایه مدارک و اطلاعات و مستندات هر یک از بخشها و یا تکمیل دقیق اسناد خواسته شده تأخیر یا قصور نماید دستگاه اجرایی مختار است بر اساس نظر هیئت ارزیابی، در این خصوص اقدام نموده و هیچگونه اعتراض و یا ادعایی از جانب شرکت کننده در مناقصه در این رابطه قابل پذیرش نخواهد بود.

۴ - ۳) هر گونه تغییر در اطلاعات و مدارک ارسالی که در مرحله ارزیابی اولیه مشروط تشخیص داده شده اند می بایست توسط شرکت کنندگان برای خریدار ارسال گردد.

۵ - ۳) خریدار حق خود جهت انجام موارد ذیل را محفوظ داشته و موظف به ارایه هیچ توضیحی نمی باشد.

بسمه تعالی
وزارت نیرو
شرکت آب و فاضلاب استان قم
سهامی خاص

شماره :
تاریخ :
پیوست :

- برای انجام صحیح مناقصه و حفظ منافع پروژه موضوع مناقصه و بهینه کردن هزینه‌ها به انتخاب خود از فروشندگانی که صلاحیت آنها برای شرکت در مناقصه تأیید شده و شرایط آنها منطبق با نیازهای پروژه می‌باشد برای شرکت در مناقصه و ارایه پیشنهاد دعوت به عمل می‌آورد.
- تشخیص صلاحیت از اختیارات خریدار می‌باشد و خریدار هیچگونه تعهدی نسبت به شرکت کنندگان در مناقصه ندارد.
- حق چشم پوشی از برخی نقایص کوچک در خصوص ضوابط تعیین صلاحیت که تأثیر زیادی بر تعیین توانایی شرکت کننده در مناقصه ندارد برای خریدار محفوظ است و می‌تواند او را در مرحله تشخیص صلاحیت واجد شرایط ارزیابی نماید.

خریدار

شرکت آب و فاضلاب استان قم

دستورالعملهای ارزیابی کیفی خریداران جهت شرکت در مناقصه

- ۱) شرکت‌های مجاز به شرکت در مناقصه :
شرکت‌هایی می‌توانند در مناقصه شرکت نمایند که خود کارخانه تولید کننده باشند.
- ۲) اطلاعات درخواستی از فروشندگان :
فرم شماره ۱ - اطلاعات کلی فروشندگان

نام شرکت :	موضوع فعالیت شرکت (طبق اساسنامه) :
شماره ثبت :	محل ثبت :
سرمایه ثبت شده :	سرمایه پرداخت شده :
رشته کاری :	تاریخ اخذ رتبه :
آخرین تاریخ چاپ روزنامه رسمی جهت تغییر اعضاء هیأت مدیره :	محل اخذ رتبه :
نشانی شرکت :	کد پستی :
تلفن همراه :	شماره تلفن :
	شماره فاکس :

فرم شماره ۲ - مشخصات اعضاء هیأت مدیره و سایر سهامداران

ردیف	سمت	نام و نام خانوادگی	مدرک و رشته تحصیلی	تاریخ اخذ مدرک	درصد سهام	تاریخ ورود به شرکت	تلفن همراه
۱	مدیر عامل				%		
۲	رئیس هیأت مدیره				%		
۳	نائب رئیس هیأت مدیره				%		
۴	عضو هیأت مدیره				%		
۵	عضو هیأت مدیره				%		

فرم شماره ۳ - پیمانهای منعقد در رابطه با موضوع مناقصه و یا کارهای مشابه پروژه

ردیف	موضوع پیمان	شماره و تاریخ قرارداد	تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	تاریخ تحویل موقت	نام کارفرما	نام مشاور
۱							
۲							
۳							
۴							
۵							
۶							

بسمه تعالی
وزارت نیرو
شرکت آب و فاضلاب استان قم
سهامی خاص

شماره :
تاریخ :
پیوست :

فرم شماره ۴ - صورت اسامی مدیران و کارکنان فنی و کلیدی در کارگاههای مهم

ردیف	نام و نام خانوادگی	مدرک و رشته تحصیلی	تاریخ اخذ مدرک	تاریخ همکاری با شرکت	سوابق کاری در خارج از شرکت	سمت در آن شرکت
۱						
۲						
۳						
۴						
۵						
۶						
۷						
۸						
۹						
۱۰						

فرم شماره ۵ - خلاصه سوابق کاری اعضاء هیأت مدیره شرکت و سایر سهامداران

ردیف	نام و نام خانوادگی	تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	سمت	نوع و فعالیت کاری	نام کارفرما
۱						
۲						
۳						
۴						
۵						
۶						
۷						
۸						

روش و ضوابط ارزیابی توان اجرای کار

کلیات :

هدف از ارزیابی اولیه تشخیص صلاحیت، تعیین شرکت کنندگان در مناقصه براساس حداقل ضوابط رد/پذیرش می باشد. این ضوابط در خصوص تجربیات عمومی و تخصصی (از قبیل سابقه اجرایی و تجربه انجام کارهای مشابه یا در دست اقدام)، حسن سابقه و رضایت در کارهای قبلی، تضمین کیفیت خدمات و محصولات، خلاقیت و نوآوری در کارهای مشابه، داشتن تجهیزات، و لوازم کار آماده به کار و یا در دسترس مربوط با موضوع کار، مدیریت کارآمد و سیستم مدیریتی مناسب و نظام کیفی انجام کار، کفایت کادر فنی و عناصر کلیدی از نظر دانش و تجربه، میزان سرمایه و توان مالی و پشتیبانی، ترجیحاً بومی بودن پیمانکار و داشتن تجربه (امکانات ارایه خدمات پس از فروش در مورد تجهیزات، نرم افزار و موارد مشابه)، ظرفیت اجرایی (با توجه به سایر کارهای در دست انجام و با توجه به برآورد مقداری و ریالی کار)، سازمان اجرایی و سایر اطلاعات مربوط می باشد که توسط متقاضی شرکت در مناقصه (با تکمیل فرمهای اطلاعاتی) ارایه خواهد شد. برای این منظور مجموع اطلاعات مربوط به هر یک از شرکتها به شرح ذیل، برای تأمین و اجرای ضوابط تشخیص صلاحیت مد نظر قرار خواهد گرفت.

جدول شماره ۱ - معیارهای ارزیابی خرید لوله های فاضلابی

ردیف	معیارها	ضریب وزنی معیار (امتیاز)	امتیاز اخذ شده
۱	دارا بودن آزمایشگاه (داشتن دستگاه های اندازه گیری برای آزمون های تست مواد ، سختی حلقوی کوتاه و بلند مدت ، واترجت و ...	۲۰	
۲	ارایه گواهی مواد اولیه و گواهی معتبر مبنی بر Pipe Grade بودن مواد اولیه و...	۱۰	
۴	ارزیابی مشتریان قبلی و حسن شهرت (ارائه رضایت نامه)	۱۰	
۵	توان فنی (داشتن تجربه و دانش در زمینه مورد و استانداردهای تولید)	۲۰	
۶	ظرفیت تولید	۲۰	
۷	توان مالی	۲۰	
۸	جمع کل	۱۰۰	

کسب حداقل شصت و پنج درصد (۶۵٪) امتیاز برای بازگشائی پاکت ج الزامی می باشد.

هیأت ارزیابی پیمانکاران با توجه به ویژگی ها و مشخصات هر پروژه، ضریب وزنی هر یک از عوامل را در بازه یاد شده در جدول تعیین و به همراه اسناد ارزیابی توان اجرای کار به پیمانکاران می دهد و پس از دریافت اسناد برای هر پیمانکار به ازای امتیاز هر معیار، امتیاز هر یک از معیارها را محاسبه می کند. امتیاز کل، برابر مجموع حاصل ضریب وزنی و امتیاز کسب شده برای هر معیار خواهد بود.

بسمه تعالی
وزارت نیرو
شرکت آب و فاضلاب استان قم
سهامی خاص

شماره :
تاریخ :
پیوست :

پیوست شماره ۱ - فرم خود اظهاری اعلام کارهای در دست اجرا و ظرفیت آماده بکار

مطابق ماده ۱۸ آیین نامه ارجاع کار در جهت رعایت ظرفیتهای اجرایی، امضاء کننده زیر متعهد می گردد در تاریخ برای مشارکت در مناقصه پروژه کارهای در دست اجرا و یا کارهایی که اخیراً برنده شده است را به شرح ذیل اعلام می نماید و با آگاهی از ظرفیتهای اجرایی پایه و رشته مربوطه از نظر مبلغ و تعداد کار مجاز در دست اجرا، ظرفیت آماده به کار لازم برای شرکت در مناقصه و عقد قرارداد پروژه مذکور را با مبلغ تعیین شده دارا می باشم.

مبالغ به میلیون ریال

ردیف	نام پروژه	رشته کاری	نام دستگاه اجرایی طرف قرارداد	مبلغ قرارداد	مبلغ کارکرد قرارداد	ظرفیت پایه در رشته	ظرفیت مانده

چنانچه شرکت آب و فاضلاب استان قم یا سازمان مدیریت و برنامه ریزی ظرفیت آماده بکار مذکور را تأیید ننماید، مسئولیت تأخیر در اجرای پروژه بعهدہ پیمانکار بوده و مطابق با دستور العمل رسیدگی به تخلفات ناشی از عدم رعایت ضوابط ارجاع کار با این شرکت رفتار می گردد.

امضاء مجاز و تعهد آور
(پیمانکار)

تاریخ :

بسمه تعالی
وزارت نیرو
شرکت آب و فاضلاب استان قم
سهامی خاص

شماره :
تاریخ :
پیوست :

این قسمت توسط فروشنده تکمیل شود - « (پیشنهاد قیمت شماره ۱۴۰۴/۶۰۰/۱۵۶۷) » -

اینجانب	به نمایندگی از شرکت/مؤسسه
به شماره ثبتی	از اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی شهر
دارای رتبه	در رشته
به نشانی	شناسه شرکت
کد پستی	کد ملی
شناسه سایت ملی مناقصات	شماره تلفن
قبول شرایط فوق و با تعهد به رعایت کلیه شرایط مناقصه و با تعهد به اینکه کلیه شرایط مورد نظر برای شرکت در این مناقصه را دارا می‌باشم، جهت انعقاد قرارداد با مبلغ پیشنهادی ذیل اعلام آمادگی می‌نمایم:	تلفن همراه
به ازای ۱۰۰۰۲ متر لوله پلی اتیلن فاضلابی دو جداره ۲۰۰ میلیمتر طبق مشخصات فوق الذکر، مبلغ :	به عدد
به حروف	ریال
به ازای ۷۵۰۰ متر لوله پلی اتیلن فاضلابی دو جداره ۲۵۰ میلیمتر طبق مشخصات فوق الذکر، مبلغ :	به عدد
به حروف	ریال
به ازای ۲۰۰۴ متر لوله پلی اتیلن فاضلابی دو جداره ۳۱۵ میلیمتر طبق مشخصات فوق الذکر، مبلغ :	به عدد
به حروف	ریال
به ازای ۱۵۰۰ متر لوله پلی اتیلن فاضلابی دو جداره ۴۰۰ میلیمتر طبق مشخصات فوق الذکر، مبلغ :	به عدد
به حروف	ریال
به ازای ۱۷۰۴ متر لوله پلی اتیلن فاضلابی دو جداره ۵۰۰ میلیمتر طبق مشخصات فوق الذکر، مبلغ :	به عدد
به حروف	ریال
جمع کل :	
به حروف	به عدد
ریال	

توجه : درج مبلغ “ به حروف ” و عدد الزامی است در صورت عدم درج، قیمت پیشنهادی رد می‌گردد.
• شرکت کنندگان در مناقصه می‌بایست قیمت پیشنهادی خود را بدون در نظر گرفتن مالیات بر ارزش افزوده لحاظ نمایند.

مهر و امضاء مجاز و تعهد آور
فروشنده (پیشنهاد دهنده)

قانون مبارزه با پولشویی

- ماده ۱- اصل بر صحت و اصاله معاملات تجاری موضوع ماده (۲) قانون تجارت است، مگر آن که براساس مفاد این قانون خلاف آن به اثبات برسد. استیلاي اشخاص بر اموال و دارایی اگر توأم با ادعای مالکیت شود، دال بر ملکیت است.
- ماده ۲- جرم پولشویی عبارت است از:
- الف - تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی با علم به این که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد.
- ب - تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان کردن منشأ غیرقانونی آن با علم به این که به طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد.
- ج - اخفاء یا پنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعی، منشأ، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه‌جایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد.
- ماده ۳- عواید حاصل از جرم به معنای هر نوع مالی است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از فعالیت‌های مجرمانه به دست آمده باشد.
- ماده ۴- به منظور هماهنگ کردن دستگاه‌های ذی‌ربط در امر جمع‌آوری، پردازش و تحلیل اخبار، اسناد و مدارک، اطلاعات و گزارش‌های واصله، تهیه سیستم‌های اطلاعاتی هوشمند، شناسایی معاملات مشکوک و به منظور مقابله با جرم پولشویی شورای عالی مبارزه با پولشویی به ریاست و مسؤولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزراء بازرگانی، اطلاعات، کشور و رئیس بانک مرکزی با وظایف ذیل تشکیل می‌گردد:
- ۱- جمع‌آوری و کسب اخبار و اطلاعات مرتبط و تجزیه و تحلیل و طبقه‌بندی فنی و تخصصی آنها در مواردی که قرینه‌ای بر تخلف وجود دارد طبق مقررات.
- ۲- تهیه و پیشنهاد آئین‌نامه‌های لازم درخصوص اجراء قانون به هیأت وزیران.
- ۳- هماهنگ کردن دستگاه‌های ذی‌ربط و پیگیری اجراء کامل قانون در کشور.
- ۴- ارزیابی گزارش‌های دریافتی و ارسال به قوه قضائیه در مواردی که به احتمال قوی صحت دارد و یا محتمل آن از اهمیت برخوردار است.
- ۵- تبادل تجارب و اطلاعات با سازمان‌های مشابه در سایر کشورها در چهارچوب مفاد ماده ۵ تبصره ۱- دبیرخانه شورای عالی دروزارت اموراتصادی و دارایی خواهد بود.
- تبصره ۲- ساختار و تشکیلات اجرائی شورا متناسب با وظایف قانونی آن با پیشنهاد شورا به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
- تبصره ۳- کلیه آئین‌نامه‌های اجرائی شورای فوق‌الذکر پس از تصویب هیأت وزیران برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ذی‌ربط لازم‌الاجراء خواهد بود. متخلف از این امر به تشخیص مراجع اداری و قضائی حسب‌مورد به دو تا پنج‌سال انفصال از خدمت مربوط محکوم خواهد شد.
- ماده ۵ - کلیه اشخاص حقوقی از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری، بیمه‌ها، بیمه مرکزی، صندوق‌های قرض‌الحسنه، بنیادها و مؤسسات خیریه و شهرداریها مکلفند آئین‌نامه‌های مصوب هیأت وزیران در اجراء این قانون را به مورد اجراء گذارند.
- ماده ۶ - دفاتر اسناد رسمی، وکلای دادگستری، حساب‌رسان، حسابداران، کارشناسان رسمی دادگستری و بازرسان قانونی مکلفند اطلاعات مورد نیاز در اجراء این قانون را که هیأت وزیران مصوب می‌کند، حسب درخواست شورای عالی مبارزه با پولشویی، ارائه نمایند.
- ماده ۷ - اشخاص، نهادها و دستگاه‌های مشمول این قانون (موضوع مواد ۵ و ۶) بر حسب نوع فعالیت و ساختار سازمانی خود مکلف به رعایت موارد زیر هستند:
- الف - احراز هویت ارباب رجوع و در صورت اقدام توسط نماینده یا وکیل، احراز سمت و هویت نماینده و وکیل و اصیل در مواردی که قرینه‌ای بر تخلف وجود دارد.

تبصره- تصویب این قانون ناقض مواردی که در سایر قوانین و مقررات احراز هویت الزامی شده است، نمی باشد.

ب - ارائه اطلاعات، گزارشها، اسناد و مدارک مربوط به موضوع این قانون به شورای عالی مبارزه با پولشویی در چهارچوب آئین نامه مصوب هیأت وزیران.

ج - گزارش معاملات و عملیات مشکوک به مرجع ذیصلاحی که شورای عالی مبارزه با پولشویی تعیین می کند.

د - نگهداری سوابق مربوط به شناسایی ارباب رجوع، سوابق حسابها، عملیات و معاملات به مدتی که در آئین نامه اجرائی تعیین می شود.

هتدوین معیارهای کنترل داخلی و آموزش مدیران و کارکنان به منظور رعایت مفاد این قانون و آئین نامه های اجرائی آن.

ماده ۸ - اطلاعات و اسناد گردآوری شده در اجراء این قانون، صرفاً در جهت اهداف تعیین شده در قانون مبارزه با پولشویی و جرائم منشأ آن مورد استفاده قرار خواهد گرفت، افشاء اطلاعات یا استفاده از آن به نفع خود یا دیگری به طور مستقیم یا غیرمستقیم توسط مأموران دولتی یا سایر اشخاص مقرر در این قانون ممنوع بوده و متخلف به مجازات مندرج در قانون مجازات انتشار و افشاء اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب ۲۹/۱۱/۱۳۵۳، محکوم خواهد شد.

ماده ۹ - مرتکبین جرم پولشویی علاوه بر استرداد درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم مشتمل بر اصل و منافع حاصل (و اگر موجود نباشد، مثل یا قیمت آن) به جزای نقدی به میزان یک چهارم عواید حاصل از جرم محکوم می شوند که باید به حساب درآمد عمومی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز گردد.

تبصره ۱- چنانچه عواید حاصل به اموال دیگری تبدیل یا تغییر یافته باشد، همان اموال ضبط خواهد شد.

تبصره ۲- صدور و اجراء حکم ضبط دارایی و منافع حاصل از آن در صورتی است که متهم به لحاظ جرم منشأ، مشمول این حکم قرار نگرفته باشد.

ماده ۱۰ - کلیه اموری که در اجراء این قانون نیاز به اقدام یا مجوز قضائی دارد باید طبق مقررات انجام پذیرد. قوه قضائیه موظف است طبق مقررات همکاری نماید.

ماده ۱۱ - شعبی از دادگاههای عمومی در تهران و در صورت نیاز در مراکز استانها به امر رسیدگی به جرم پولشویی و جرائم مرتبط اختصاص می یابد. اختصاصی بودن شعبه مانع رسیدگی به سایر جرائم نمی باشد.

ماده ۱۲ - در مواردی که بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها قانون معاضدت قضایی و اطلاعاتی در امر مبارزه با پولشویی تصویب شده باشد، همکاری طبق شرایط مندرج در توافقنامه صورت خواهد گرفت.

قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ دوم بهمن ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۶/۱۱/۱۷ به تأیید شورای نگهبان رسید. /ن

غلامعلی حداد عادل
رئیس مجلس شورای اسلامی

تعهدنامه رعایت قانون مبارزه با پولشویی

اشخاص حقیقی:

اینجانب : فرزند: متولد:
دارای شناسنامه به شماره: صادره از حوزه: شهر:
کد ملی شماره: کد پستی: شماره مشتری:
ساکن در نشانی: شاغل به شغل:
به نشانی: شماره تماس:

اشخاص حقوقی:

شرکت / موسسه: به شماره ثبت: مورخ:
در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری شهر: دارای کد شناسه ملی:
کد اقتصادی: به آدرس:
با نمایندگی آقای/خانم: فرزند: متولد:
دارای شناسنامه شماره: صادره: کد ملی شماره: کد
پستی: به عنوان: به
نشانی: شماره تماس:

با توجه به قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۸۶/۱۱/۰۲ مجلس شورای اسلامی و آیین نامه و دستورالعملهای اجرای آن، بدینوسیله متعهد و ملتزم می شوم/ می شود ضمن رعایت مواد قانون یاد شده و مقررات مربوطه از هرگونه اقدامی که منجر به پولشویی گردد خودداری نموده و همچنین اعلام می نمایم/ می نماید، اطلاعات ارائه شده بر اساس آخرین تغییرات می باشد و بعلاوه متعهد و ملتزم می شوم/ می شود هرگونه تغییر در کد و نشانی پستی/ ثبتی و سایر تغییرات را در کوتاه ترین زمان ممکن به مراجع ذیربط (ثبت احوال و یا اسناد و املاک) اطلاع داده و مستندات تغییرات را به این شرکت ارائه نمایم/ نماید.

مهر و امضاء

اظهار نامه ظرفیت آماده به کار

از : شرکت
به :
موضوع : اظهار نامه ظرفیت آزاد برای انجام پروژه

بدینوسیله اینجانب	مدیر عامل / نماینده مجاز شرکت
متعهد می شوم که برای انجام پروژه	
این شرکت دارای ظرفیت آزاد بوده و این کار در :	
(برای شرکتهای مهندس مشاور) گروه	تخصص
(برای شرکتهای پیمانکاری) رشته	پایه / تکرار پایه
پایه	
در سامانه ساجات، ثبت می شود.	

امضای مدیر عامل / نماینده مجاز شرکت	مهر شرکت	تاریخ
---	----------------	-------------

خود اظهاری عدم شمول تعارض منافع حوزه قراردادها و معاملات

بدینوسیله شرکت به شماره ثبت و کد اقتصادی و شناسه ملی کد پستی به نشانی : مذکور در بخشنامه مدیریت تعارض منافع ابلاغی وزارت نیرو به تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۸ نمی باشد و در صورت شمول مکلف به افشا هستیم چنانچه خلاف این موضوع به اثبات برسد، کارفرما حق دارد که قرارداد را حسب مورد فسخ یا ابطال نموده و تضمین حسن انجام تعهدات این شرکت را ضبط نماید.

همچنین قبول و تایید می گردد که هرگاه این شرکت، پیمان مربوط را امضا نماید و خلاف اظهارات فوق در خلال مدت پیمان (تا تحویل موقت) به اثبات برسد، یا چنانچه افرادی را که مشمول بخشنامه فوق هستند در این پیمان سهیم یا ذینفع نماید و یا قسمتی از کار را به آنها محول کند، کارفرما حق خواهد داشت که قرارداد را حسب مورد فسخ یا ابطال نموده و تضمین حسن انجام تعهدات این شرکت را ضبط و خسارت وارده در اثر فسخ یا ابطال پیمان و تاخیر در اجرای کار از شرکت اخذ نماید، تعیین میزان خسارت وارده با تشخیص کارفرما می باشد.

این شرکت متعهد می شود چنانچه در حین اجرای پیمان به هر دلیلی اعم از تغییرات و یا انتصابات دستگاه دولت و مشمول بخشنامه مزبور گردد، مراتب را بلافاصله به اطلاع کارفرما برساند، تا طبق مقررات مربوطه به پیمان خاتمه داده شود، بدیهی است چنانچه آن شرکت مراتب فوق را بلافاصله به اطلاع کارفرما نرساند، کارفرما حق دارد پیمان مورد نظر را فسخ و تضمین های مربوطه را ضبط کند، علاوه بر آن کارفرما حق خواهد داشت خسارات ناشی از فسخ و تاخیر در اجرای کار را نیز بنا به تشخیص خود از اموال وی وصول نماید.

مضافاً این شرکت اعلام می دارد نسبت به مجازات های مترتب بر متخلفین از بخشنامه یاد شده آگاهی کامل داشته و هرگونه مسئولیت حقوقی، انتظامی، قضایی و ... ناشی از عدم رعایت آن را نیز بر عهده این شرکت می باشد.

نام و نام خانوادگی اعضای تعهد آور

مهر و امضاء مجاز