

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای توام با ارزیابی کیفی

شرکت آب و فاضلاب استان یزد در نظر دارد از محل اعتبارات غیرعمرانی (داخلی) نسبت به خرید اقلام مشروحه ذیل از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای توام با ارزیابی کیفی به پیمانکار واجد شرایط اقدام نماید.

ردیف	موضوع عملیات	مدت تحویل	تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار (ریال)	واجدین شرایط
۱	خرید اتصالات پلی اتیلن	۴۵ روز	۲,۰۰۸,۰۰۰,۰۰۰	تامین کننده یا تولید کننده

لذا کلیه تامین کنندگان و تولید کنندگان می توانند جهت دریافت اسناد ارزیابی کیفی و مناقصه از تاریخ انتشار آگهی پس از ثبت نام در پایگاه این شرکت به نشانی www.abfayazd.ir به صورت اینترنتی نسبت به دریافت اسناد اقدام فرمایند. همچنین متقاضیان می توانند به صورت حضوری در ساعات اداری به نشانی مناقصه گزار واقع در شهر یزد، خیابان آیت الله کاشانی، دفتر قراردادها مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت نمایند. جهت کسب اطلاعات شماره تلفن ۰۳۵-۳۱۶۴۳۳۸۸ اعلام و تصریح می گردد مستندسازی در پایگاه اطلاع رسانی مناقصات به نشانی iets.mporg.ir قابل مشاهده می باشد.

مراحل و زمان بازگشایی پاکات:

آخرین مهلت ارایه پیشنهادات به دبیرخانه مناقصه گزار تا ساعت ۱۳:۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ خواهد بود.

پاکت های مناقصه گران توسط کمیسیون مناقصه ای که در ساعت ۱۰ صبح مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ در محل اتاق جلسات کارفرما، واقع در ساختمان ستاد تشکیل می گردد، بازگشایی خواهد شد.

شرکت آب و فاضلاب استان یزد

سپهاسی خاص



جمهوری اسلامی ایران

وزارت نیرو

شرکت آب و فاضلاب استان یزد

مبانی ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه

خرید اتصالات پلی اتیلن

از محل اعتبارات غیرعمرانی (داخلی)

خریدار و دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان یزد

دستگاه نظارت: کمیسیون فنی/بازرس فنی

شماره آگهی مناقصه: ۱۴۰۴/۲۲/۹۴۹۱/ص

تاریخ آگهی مناقصه: ۱۴۰۴/۰۷/۱۹

آخرین مهلت ارائه پیشنهاد قیمت تا ساعت (۱۳:۰۰) مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ می باشد.

موضوع مناقصه: خرید اتصالات پلی اتیلن

• روش ارزیابی توان اجرایی کار:

- براساس موارد مندرج در اسناد ارزیابی که توسط شرکت پیمانکاری به انضمام کلیه مستندات آن تکمیل می گردد هیأت ارزیابی کلیه موارد و مستندات را به طور دقیق مورد بررسی و نتیجه بررسی را به پنج معیار به شرح زیر تقسیم و امتیاز کل دریافتی پیمانکار محاسبه می گردد.

ردیف	شرح	ضریب وزنی هر معیار (a i)	سقف امتیاز هر معیار	امتیاز پیمانکار (b i)	امتیاز کل با اعمال ضرایب (c i)
۱	رعایت استانداردهای تولید (الزامی است)	دارد □	ندارد □		
۲	توان مالی	۳۰	۱۰۰		
۳	ارزیابی مشتریان قبلی و حسن سابقه در کارهای قبلی	۲۰	۱۰۰		
۴	داشتن تجربه و دانش در زمینه مورد نظر (سابقه کار)	۳۰	۱۰۰		
۵	تضمین کیفیت خدمات و محصولات	۲۰	۱۰۰		
امتیاز کل پیمانکار $\sum c_i$					

سقف امتیاز هر معیار ۱۰۰ می باشد. میزان امتیاز کل دریافتی از مجموع حاصل ضرب وزنی هر معیار با میزان امتیاز کسب شده از هیئت ارزیابی برای آن معیار به دست می آید.

کسب حداقل ۶۰ درصد امتیاز کل برای ارسال دعوتنامه حضور در مناقصه جهت ارایه پیشنهاد قیمت یا بازگشایی پاکت مناقصه الزامی است.

– در صورتی که پیمانکاری حد نصاب لازم برای شرکت در مناقصه را کسب نماید و پس از ارایه پیشنهاد قیمت در مناقصه دیگری برنده اعلام گردد. بازگشایی پاکت مناقصه در سایر مناقصات یا اعلام برنده در صورت بازگشایی پاکت ج منوط به اعلام نظر هیأت ارزیابی در خصوص توان اجرای دو کار همزمان خواهد بود.

در صورتی که عدم صحت اطلاعات درج شده در اسناد ارزیابی برای دستگاه اجرایی محرز گردد این دستگاه محق خواهد بود در هر مرحله برگزاری تشریفات مناقصه نام آن پیمانکار را از لیست منتخبین جهت ارجاع کار حذف و در صورتی که برنده مناقصه باشد، قرارداد وی را فسخ نماید

بدیهی است در صورت وجود عدم رضایت کارفرمایان قبلی یا دستگاه نظارت از نحوه عملکرد پیمانکار در پروژه های قبلی (حتی در صورت کسب امتیاز) کارفرما می تواند امتیاز کسب شده را کان لم یکن تلقی و از حضور پیمانکار در مناقصه جلوگیری بعمل آورد و پیمانکار حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت.

دستگاه اجرایی در صورت صلاحدید محق است که هر بخش از اسناد ارزیابی را قبل از تاریخ تسلیم، اصلاح و نتیجه را به پیمانکاران فراخوان اعلام نماید.

– الزامات:

کلیه موارد درخواست شده در اسناد ارزیابی صرفاً جهت تعیین امتیاز پیمانکاران واجد صلاحیت جهت شرکت در مناقصه می باشد.

۱- کلیه صفحات اسناد ارزیابی و مناقصه بایستی ممهور به مهر و امضای کلیه دارندگان امضای مجاز تعهدآوران شرکت باشد.

۲- ارائه مستندات لازم جهت امتیازدهی هر یک از معیارها الزامی است.

۳- مستندات هر معیار بایستی به تفکیک هر معیار مشخص و منضم به فرم مربوط به همان معیار گردد.

۱- توان مالی

۱-۱- معیار ارزیابی:

تامین کننده باید یکی از موارد زیر (مربوط به ۱۰ سال گذشته) که دارای بیشترین مقدار است ارائه نماید:

جدول شماره ۲

ردیف	شرح	مقدار	امتیاز
۱	یکصد برابر میزان مالیات متوسط سالیانه پرداخت شده	مساوی یا بیشتر از مبلغ برآورد مناقصه	۱۰۰
۲	بیست و پنج درصد فروش آخرین سال تولید	مساوی یا بیشتر از مبلغ برآورد مناقصه	۱۰۰
۳	ده درصد داراییهای ثابت شرکت	مساوی یا بیشتر از مبلغ برآورد مناقصه	۱۰۰
۴	تایید اعتبار از سوی بانک یا موسسات مالی و اعتباری معتبر	مساوی یا بیشتر از مبلغ برآورد مناقصه	۱۰۰
		جمع	۱۰۰

توضیح:

۱. بالاترین عدد کسب شده از ردیف های فوق مبنای محاسبه امتیاز این معیار میباشد.
۲. در صورتی که بالاترین عدد محاسبه شده مبالغ فوق، کمتر از مبلغ مناقصه باشد امتیاز مالی به تناسب کاهش مییابد.
۳. در مورد ردیف ۱، میانگین مالیات پرداخت شده در ۱۰ سال اخیر ملاک ارزیابی خواهد بود. لذا تامین کنندهای که اطلاعات برخی سالهای مورد نظر را ارائه ننماید و یا فعالیتی نداشته باشد، مالیات سالهای فوق صفر در نظر گرفته شده و در نهایت میانگین آن کاهش مییابد.
۴. در مورد ردیف ۳ بیشترین مبلغ دارایی ثابت در یکی از ۱۰ سال گذشته ملاک امتیازدهی میباشد.

۱-۲- مدارک و مستندات لازم:

ارائه صورتهای مالی ۱۰ سال گذشته منتهی به سال..... (آخرین سال مالی منتهی به زمان برگزاری فراخوان مناقصه) حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا اعضای جامعه حسابداران رسمی الزامی است.

یکی از موارد زیر (مربوط به ۱۰ سال گذشته) که بالاترین رقم را دارا میباشد ارائه گردد:

الف- رونوشت قراردادها و اسناد فروش یا صورتهای مالی تایید شده

ب- اظهارنامه مالیاتی و برگه مالیات قطعی پرداخت شده در ۱۰ سال اخیر

ج- ارائه بیمه گواهی داراییها

۲- ارزیابی مشتریان قبلی و حسن سابقه در کارهای قبلی

امتیاز ارزیابی مشتریان قبلی از کالای مورد نظر باتوجه به مواردی نظیر کیفیت کالا، عملکرد در دوره بهره برداری و انجام بموقع تعهدات بشرح جدول زیر تعیین میگردد. میانگین امتیاز ارزیابی مشتریان قبلی در حداکثر ۱۰ سال گذشته ملاک تعیین امتیاز یادشده خواهد بود.

محاسبه امتیاز مشتریان قبلی

(جدول شماره ۳)

ردیف	اهمیت ضریب	عوامل ارزیابی	امتیاز (bi)		
			عالی	خوب	متوسط
			۱۰۰	۷۵	۵۰
					۲۵
۱	۴	کیفیت کالا			
۲	۳	عملکرد در دوره بهرهبرداری			
۳	۳	انجام بموقع تعهدات			

میانگین امتیازهای محاسبه شده از فرمول فوق برای خرید های انجام شده طی ۱۰ سال گذشته، امتیاز متقاضی در این معیار را تعیین میکند.

$= ai$ ضریب اهمیت
 $= bi$ امتیاز هریک از عوامل

$$\frac{\sum_{i=1}^r aibi}{\sum_{i=1}^r ai}$$

۲-۱: مدارک و مستندات لازم:

امتیاز ارزیابی مشتریان قبلی و حسن سابقه در ۱۰ سال گذشته در کارهایی که در ردیف ۴ جدول امتیازهای اصلی (داشتن تجربه و دانش در زمینه مورد نظر) اعلام شده اند طبق فرم پیوست ارزیابی میگردد در صورت عدم ارائه حسن سابقه کارهای ارائه شده در ردیف چهار، امتیاز حسن سابقه آن کار صفر در نظر گرفته شده و در محاسبه میانگین صفر منظور می شود، و این فرم به عنوان بخشی از مستندات به شمار میآید و ذکر نام و نام خانوادگی و سمت فرد امضاء کننده و درج تاریخ و مهر و امضای زنده یا کپی برابر اصل ضروری است و در صورت عدم درج هر یک موارد فوق امتیاز مربوط به این بخش تعلق نخواهد گرفت.

۳- رعایت استانداردهای تولید (ارزیابی استانداردها)

استاندارد الزامی در مناقصه حاضر به شرح زیر میباشد .

۳-۱- استاندارد الزامی

داشتن پروانه تولید و بهره برداری از وزارت صنعت معدن و تجارت (ظرفیت تولید باید حداقل معادل ۱.۵ برابر میزان تقاضا مندرج در اسناد حاضر باشد)

توضیح یک: مطابق با مشخصات و ویژگیهای مندرج در آخرین ویرایش این استاندارد و از نوع درجهی یک مندرج در استاندارد یاد شده مطابق مشخصات خواسته شده میباشد.

توضیح دو : ارائهی آنالیز کیفی محصول تولیدی (توسط آزمایشگاه معتبر و صلاحیت دار توافق شده) ،به عنوان یک سند مالی (مهر و موم شده توسط آزمایشگاه مذکور) باید همراه با هر محموله و دیگر اسناد مالی تحویل کارفرما گردند.

عدم احراز شرایط فوق موجب رد پیشنهاد مناقصه گر خواهد شد.

۳-۲- مدارک و مستندات

کلیه مدارک و مستندات لازم باید توسط مناقصه گران ارائه گردد .

۴- داشتن تجربه و دانش در زمینه مورد نظر (سابقه کار)

امتیاز تجربه و دانش با استفاده از قراردادهای مشابه انجام یافته براساس جدول شماره ۴ (حداکثر برای ۴ قرارداد مشابه از نظر محصول تحویلی طی ۱۰ سال گذشته) محاسبه خواهد شد .

ارزیابی تجربه براساس اطلاعات مربوط به تعداد و مبلغ قراردادهای مشابه انجام شده مطابق مشخصات اعلام شده، در ۱۰ سال گذشته محاسبه می شود .

جدول شماره ۴ - امتیاز داشتن تجربه و دانش در زمینه مورد نظر

ردیف	شرح	امتیاز
۱	به ازای هر قرارداد مشابه با حجم بیش از حجم (ظرفیت) خواسته شده در مناقصه	۲۵

توضیح:

- ۱- قرارداد با حجم کمتر از حجم خواسته شده در مناقصه، امتیاز متناسباً کاهش می یابد.
- ۲- در صورتی که تامین کننده در پروژههای قبلی، به صورت همکار یا عضو مشارکت حضور داشته است ،درصدی از امتیاز مربوط، به نسبت میزان همکاری یا مشارکت اختصاص مییابد.
- ۳- امتیاز کامل در صورت تحویل کارهای اجرا شده تعلق خواهد گرفت. امتیاز برای کارهای در دست اجرا متناسب با پیشرفت فیزیکی تعلق خواهد گرفت.

۴-۱- مدارک لازم:

رونوشت مصدق (کپی برابر اصل) موافقتنامه قراردادهای منعقد.

رونوشت قراردادهای منعقد (صرفاً صفحاتی که نشاندهنده موضوع، حجم و مقدار کار، مدت، مبلغ و تاریخ ابلاغ کار است) به همراه صورتجلسه تحویل کالا. صورتجلسه های تحویل موقت و تحویل قطعی برای قراردادهای اجرا شده. آخرین صورتوضعیت تایید شده در مورد قراردادهای فوق الذکر.

۵- تضمین کیفیت خدمات و محصولات

امتیاز این بخش باتوجه به مستندات ارائه شده درخصوص نحوه تضمین کیفیت خدمات و محصولات بشرح جدول زیر تعیین می شود:

ردیف	شرح	امتیاز
۱	استقرار سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 (دارا بودن گواهینامه کیفیت صادره) بمدت بیش از ۱۰ سال*	۲۵+
۲	استقرار سیستم مدیریت رسیدگی به شکایات مشتری ISO 10002 بیش از ۱۰ سال*	۱۵+
۳	سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی OHSAS 18001 (دارای بودن گواهینامه) بیش از ۱۰ سال*	۱۵+
۴	دارا بودن آزمایشگاه مجهز جهت انجام آزمایشهای لازم	۲۰+
۵	دارا بودن نیروی انسانی متخصص و با تجربه در بخش کنترل کیفیت و آزمایشگاه (حداقل سابقه ۱۰ سال)	۲۵+
	جمع امتیاز	۱۰۰+

در صورتیکه دوره زمانی استقرار سیستم های فوق کمتر از زمانهای ذکر شده باشد، امتیاز مربوطه متناسباً کاهش می یابد.

{ برای ردیفهای ۴ و ۵ برحسب نیاز جداول کنترلی تهیه و در اسناد درج گردد }

۱-۵- مدارک و مستندات لازم:

مدارک و مستندات مربوط به وجود موارد فوق توسط متقاضی بایستی ارائه گردد.

در صورت لزوم کارفرما می تواند جهت بازدید موارد فوق اقدام و در صورت عدم احراز موارد مذکور تصمیمات متخذه از جانب کارفرما نافذ خواهد بود.

ت- جدول های ارزیابی

این پرسشنامه فقط به منظور ارزیابی صلاحیت تأمین کنندگان کالا تهیه گردیده و اطلاعات آن در شرکت آب و فاضلاب محفوظ خواهد ماند.

نام شرکت:		نوع شرکت:	
نشانی:			
شماره پستی:	شماره تلفن:	شماره دورنگار:	
شماره ثبت:	تاریخ ثبت:	سرمایه ثبت شده:	مبلغ پرداخت شده
			ریال
رئیس هیئت مدیره	نام و نام خانوادگی	پایه تحصیلات	
	سابقه کار در این سمت:	رشته تحصیلات و سال اخذ مدرک:	
مدیرعامل	نام و نام خانوادگی	پایه تحصیلات	
	سابقه کار در این سمت:	رشته تحصیلات و سال اخذ مدرک:	
اعضاء هیئت مدیره	نام و نام خانوادگی	پایه تحصیلات	
حوزه فعالیت (استان های مجاز برای فعالیت)			
همکاری با شرکت یا شرکت های دیگر			
رده فعالیت:			



سوابق مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره

ردیف	نام و نام خانوادگی		
	نام مؤسسه	محل خدمت	سمت
۱			تاریخ و شروع خاتمه
۲			
۳			
۴			
۵			

یک نسخه از روزنامه رسمی که ثبت شرکت در آن درج شده است و یک نسخه اساسنامه می بایست به این پرسشنامه اطلاعاتی پیوست گردد.

سوابق یکی از اعضاء هیئت مدیره:

ردیف	نام مؤسسه	محل خدمت	سمت	تاریخ و شروع خاتمه	نام و نام خانوادگی
۱					
۲					
۳					
۴					
۵					

سوابق یکی از اعضاء هیئت مدیره:

ردیف	نام مؤسسه	محل خدمت	سمت	تاریخ و شروع خاتمه	نام و نام خانوادگی
۱					
۲					
۳					
۴					
۵					

سوابق یکی از اعضاء هیئت مدیره:

ردیف	نام مؤسسه	محل خدمت	سمت	تاریخ و شروع خاتمه	نام و نام خانوادگی
۱					
۲					
۳					

اطلاعات مالی مربوط به مالیات، فروش آخرین سال تولید و داراییهای ثابت

۱- میزان مالیات متوسط سالانه (آخرین سال) مستند به اسناد مالیاتهای قطعی
۲- مبلغ فروش آخرین سال تولید مستند به قراردادهای منعقد
۳- میزان داراییهای ثابت مستند به اظهارنامه رسمی

توضیح: اسناد متبیه مربوط به ردیفهای ۱ و ۲ و ۳ بایستی پیوست شود

فهرست محصولات به فروش رفته طی ۱۰ سال گذشته

ردیف	نام محصول	نام خریدار	تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	مبلغ قرارداد (ریال)
۱					
۲					
۳					
..					
..					

محصولات فوق توسط این شرکت فروخته شده و طبق درخواست قرارداد مربوطه به موقع در اختیار آن شرکت گذارده خواهد شد. چنانچه این صفحه گنجایش کافی نداشته باشد، لطفاً اطلاعات مربوطه را در صفحه دیگری ضمیمه نمایید.

فهرست قراردادهایی که در دست اقدام میباشد

ردیف	نام محصول	نام خریدار	تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	مبلغ قرارداد (ریال)
------	-----------	------------	------------	-------------	---------------------

					۱
					۲
					۳
					..
					..

قراردادهای فوق توسط این شرکت در حال انجام است و طبق درخواست، قرارداد مربوطه به موقع در اختیار آن شرکت گذارده خواهد شد.

ارزیابی مشتریان قبلی

ردیف	عنوان ارزیابی	عالی	خوب	متوسط	ابی
		ضعیف			
۱	کیفیت کالا				
۲	عملکرد در دوره بهره برداری				
۳	انجام بموقع تعهدات				

این فرم بایستی برای هریک از معاملات انجام یافته توسط کارفرما تکمیل، مهر و امضا و ارسال شود.

سیستم مدیریت کیفیت

ردیف	شرح سیستم مدیریت کیفیت	تاریخ استقرار	مدت استقرار
۱			
۲			
۳			

بدینوسیله صحت مندرجات این پرسشنامه را اعلام می نماید. هرگاه کارفرما درخواست نماید کلیه اسناد و مدارکی که برای اثبات مطالب فوق الذکر مورد لزوم باشد ارایه خواهد شد.

نام و نام خانوادگی صاحبان امضای مجاز تعهدآور:

امضای نفر اول

امضای نفر دوم

تاریخ:

مهر تامین کننده

خرید اتصالات پلی اتیلن

طبق شرایط اسناد حاضر ، مشخصات فنی و برگه پیشنهاد قیمت .

با توجه به بند "ط" و "ی" از بخش ۳-۱۹ ماده ۱۹ این نامه معاملات مناقصه گزار در صورتی که قیمت یک یا چند قلم پیشنهادی نسبت به پیشنهاد دیگر ارزانتر و چند قلم آن گرانتر باشد ، معامله با کسی که قیمت پیشنهادی وی از همه مناسب تر باشد انجام خواهد شد . مگر آنکه خرید اقلام موضوع مناقصه از فروشندگان متعدد به صرفه بوده و مخصوصا با توجه به شرایط تحویل و خصوصیات دیگر به صلاح خریدار باشد در این صورت موضوع معامله تفکیک گشته و هر قلم از کالا از حائزین مناسب ترین قیمت (مناقصه گران متعدد) خریداری خواهد شد.

(۲) نام و نشانی مناقصه گزار :

شرکت آب و فاضلاب استان یزد (سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۰۳ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۶۳۴۲۰) به نشانی یزد ، خیابان آیت ... کاشانی ، شرکت آب و فاضلاب استان یزد ، دفتر قراردادها، تلفن ۳۱۶۴۱۲۴ - ۰۳۵

(۳) نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه :

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه ۲,۰۰۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال (دو میلیارد و هشت میلیون ریال) است که باید به یکی از صورت های مشروحه زیر در پاکت « الف » به شرکت آب و فاضلاب استان یزد تسلیم شود :

الف - ضمانت نامه بانکی و یا ضمانت نامه های صادره از سوی مؤسسات اعتباری غیربانکی که دارای مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هستند.

ب - اصل فیش واریز وجه نقد به حساب شماره ۰۱۰۴۴۳۵۸۶۳۰۰۴ بانک ملی شعبه آیت ا. کاشانی یزد به نام شرکت آب و فاضلاب استان یزد

پ - ضمانت نامه صادره توسط مؤسسات بیمه گر دارای مجوز لازم برای فعالیت و صدور ضمانت نامه از سوی بیمه مرکزی ایران.

ج - اوراق مشارکت بی نام تضمین شده بانک ها و دولت با قابلیت باز خرید قبل از سر رسید (موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت).

چ - وثیقه ملکی معادل هشتاد و پنج درصد ارزش کارشناسی رسمی آن.

ح - ضمانت نامه های صادره توسط صندوق های ضمانت دولتی که به موجب قانون تأسیس شده یا می شوند و طبق اساسنامه فعالیت می نمایند.

ضمناً چنانچه سپرده شرکت در مناقصه غیر از موارد فوق باشد اسناد مناقصه مردود خواهد شد .

مدت اعتبار ضمانت نامه های بانکی باید حداقل سه ماه پس از تاریخ آخرین روز ارایه پیشنهادات بوده و برای سه ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد و علاوه بر آن ضمانت نامه های بانکی باید طبق فرم های مورد قبول تنظیم و ارایه گردد .

تبصره : پس از تعیین برنده اول و دوم مناقصه ، تضمین شرکت در مناقصه ی شرکت کنندگان بعدی به غیر از وجوهی که به شماره حساب ۰۱۰۴۴۳۵۸۶۳۰۰۴ (ردیف "ب") واریز شده ، بلافاصله قابل استرداد می باشد مبالغی که نقدا به شماره حساب مذکور واریز می گردد تا ۲۰ روز پس از تاریخ تعیین برنده به منظور طی مراحل قانونی مربوطه (درخواست از خزانه ، صدور چک و...) مسترد خواهد شد.

(۴) محل ، زمان و مهلت دریافت اسناد ، تحویل پیشنهادات و گشایش آن ها :

پس از ثبت نام در پایگاه الکترونیکی مناقصه گزار به نشانی <http://www.abfayazd.ir> و واریز مبلغ بابت خرید اسناد مناقصه به صورت اینترنتی اسناد مناقصه قابل دریافت می باشد .

آخرین مهلت تحویل پاکت مناقصه به دبیرخانه مناقصه گزار تا ساعت (۱۳,۰۰) مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ می باشد.

***** مراحل و زمان بازگشایی پاکات :

پاکت های ارزیابی کیفی در جلسه کمیته فنی و بازرگانی مربوطه بازگشایی و پس از تعیین امتیاز مناقصه گران پاکت مناقصه گرانی که حد نصاب لازم را کسب نموده اند توسط کمیسیون مناقصه ای که در ساعت ۱۰ صبح مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ در محل اتاق جلسات کارفرما ، واقع در ساختمان ستاد تشکیل می گردد ، بازگشایی خواهد شد.

چنانچه جهت بررسی اسناد ارزیابی به زمان بیشتری نیاز باشد و یا جلسه کمیسیون مناقصه در وقت تعیین شده برگزار نگردد، دعوتنامه ای به مناقصه گران جهت دعوت به جلسه بازگشایی اسناد مناقصه ارسال خواهد گردید .

شرکت کنندگان در مناقصه جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد موضوع مناقصه می توانند در ساعات اداری با شماره ۰۳۵۳۱۶۴۳۲۸۵ جناب آقای علی محمدی ، مذاکره نمایند .

(۵) محل تأمین اعتبار و نوع مناقصه :

مناقصه از محل منابع داخلی تأمین اعتبار شده است و به صورت عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی برگزار می شود.

۶) مبلغ پیش پرداخت و تضمین حسن انجام کار :

تا سقف ۱۰٪ مبلغ مورد معامله به عنوان پیش پرداخت در قبال ارایه ضمانت نامه بانکی ، در وجه مناقصه گر پرداخت خواهد شد. ضمناً بابت تضمین حسن انجام کار مبلغی از صورتحسابهای مناقصه گر کسر نخواهد نمود.

۷) نحوه پرداخت :

بهای کالاهای تحویلی براساس صورت حساب های صادره از سوی مناقصه گر پس از بررسی و تایید دستگاه نظارت و کسر پیش پرداخت و کسور متعلقه در وجه مناقصه گر از محل منابع داخلی پرداخت خواهد شد . همچنین طبق ضوابط ، مالیات برارزش افزوده توسط مناقصه گزار محاسبه و به صورت جداگانه در وجه مناقصه گر پرداخت خواهد شد.

۸) تضمین انجام تعهدات :

مناقصه گر موظف است به منظور تضمین انجام تعهدات معادل ده درصد مبلغ مورد معامله ، یک فقره ضمانت نامه بانکی با اعتبار سه ماهه به مناقصه گزار تسلیم تا چنانچه به تشخیص مناقصه گزار ، مناقصه گر به نحوی از انحاء از انجام تعهدات ناشی از قرارداد به صورت کلی یا جزئی قصور نماید یا از انجام تعهدات خود به هر نحو عدول نماید ، تضمین مذکور به نفع مناقصه گزار ضبط گردد . پس از انجام تعهدات ، در صورت نداشتن منع قانونی ضمانت انجام تعهدات به مناقصه گر مسترد می گردد .

تبصره : در صورتی که برنده مناقصه بتواند نسبت به تحویل اقلامی که بعنوان برنده اعلام شده ظرف مدت یک هفته اقدام کند کارفرما می تواند بدون مبادله قرارداد و بصورت فاکتوری اقدام به خرید نماید .

۹) مدت اعتبار پیشنهادها :

زمان اعتبار قیمت های پیشنهادی از آخرین مهلت تحویل پاکتهای مناقصه به مدت ۳ ماه تعیین میگردد. که تا مدت ۳ ماه دیگر قابل تمدید می باشد.
۱۰) شرح کالا :

خرید اتصالات پلی اتیلن

و به شرح مقادیر درج شده در جدول پیشنهاد قیمت.

۱۱) - مشخصات فنی بازرگانی ، استانداردها ، نوع ، کمیت و کیفیت کالا :

در انتهای اسناد پیوست مشخصات فنی آمده است

۱۲) بازرسی:

در اختیار گذاشتن کلیه امکانات و تجهیزات انجام تستهای لازم برای بازرسی در بازرسی سطح یک خواهد بود.

۱۳) برنامه ریزی تحویل کالا :

مدت زمان تحویل کالا ۴۵ روز از تاریخ ابلاغ قرارداد می باشد و کالای خریداری شده باید به نسبت در مقاطع پانزده روزه تحویل مناقصه گزار گردد . در صورت تأخیر در ارسال کالا ، جریمه ای به مازد ۰/۰۰۲ به نسبت کالای تحویل نشده به صورت روزانه محاسبه و از مناقصه گر اخذ خواهد شد . چنانچه میزان تأخیر از ۱/۲ مدت قرارداد تجاوز نماید ، مناقصه گزار مجاز به فسخ قرارداد و ضبط تضمین انجام تعهدات و اخذ خسارت وارده به تشخیص دستگاه نظارت خود بوده و مناقصه گر حق هرگونه اعتراضی را در این زمینه از خود سلب می نماید .

۱۴) محل و شرایط تحویل کالا :

محل تحویل کالا انبار شرکت آب و فاضلاب استان یزد واقع در شهر یزد ، جاده کمربندی ، پل شهید تقوی ، بلوار جانباز (جاده تفت ، قبل از پل) ، بعد از صنایع دفاع ، جاده گازی ، انبار شرکت آب و فاضلاب ، تلفن ۳۷۲۱۱۰۷۵ - ۰۳۵ بوده و کلیه هزینه های بارگیری ، حمل و هزینه های احتمالی دیگر به طور کامل به عهده مناقصه گر می باشد و فقط هزینه تخلیه به عهده مناقصه گزار خواهد بود .

۱۵) معیارها و روش ارزیابی کیفی مناقصه گران:

معیارها و روش ارزیابی کیفی مناقصه گران به پیوست می باشد که مناقصه گر (تولیدکننده) این اسناد را بایستی به دقت تکمیل ، مهر و امضا نموده به همراه مدارک ، گواهی ها و رضایت نامه های مورد نیاز دیگر، در پاکتی با عنوان « اسناد ارزیابی کیفی مناقصه » به صورت فیزیکی به دبیرخانه شرکت آب و فاضلاب استان یزد ارسال نماید.

۱۶) روش تهیه و مهلت مقرر برای تسلیم پیشنهادها :

اسناد مناقصه و اسناد ارزیابی پس از ثبت نام در پایگاه الکترونیکی مناقصه گزار به نشانی <http://www.abfayazd.ir> و در مهلت های قید شده در بند ۴ این اسناد قابل دریافت می باشد. محتویات پاکت ها و نحوه تسلیم آنها به شرح زیر است:

پاکت الف :

- سپرده شرکت در مناقصه .

پاکت ب :

- شرایط شرکت در مناقصه . برگه های حاضر که لازم است کلیه صفحه ها توسط دارندگان امضای مجاز تعهدآور مناقصه گر امضاء و به مهر مناقصه گر ممهور گردد.
- پیشنهاد فنی بازرگانی (حسب مورد) .
- تصاویر آگهی تأسیس و آخرین آگهی تغییرات مناقصه گر درخصوص دارندگان امضای مجاز تعهدآور.

پاکت ج :

- برگ پیشنهاد قیمت . قیمت پیشنهادی بایستی به عدد و حروف قید شود . قیمت مذکور مقطوع بوده و مشمول تعدیل نمی گردد . برگ پیشنهاد قیمت با ذکر نام ، نام خانوادگی ، توسط کلیه صاحبان امضای مجاز تعهدآور امضاء و ممهور به مهر مناقصه گر شده و با درج نشانی کامل پستی پیشنهاد دهنده در پاکت « ج » به صورت لاک و مهر شده تسلیم شود . ضمناً قیمت پیشنهادی باید بدون محاسبه درصد مالیات بر ارزش افزوده تعیین و درج گردد . مالیات بر ارزش افزوده برابر مقررات توسط مناقصه گزار محاسبه و پرداخت خواهد شد.

پاکت اصلی اسناد مناقصه :

همه پاکت ها شامل : پاکت های « الف » ، « ب » و « ج » را داخل پاکت اصلی (لثاف مناسب و لاک و مهر شده) قرار داده در پشت پاکت عنوان مناقصه **خرید** **اتصالات پلی اتیلن** قید فرمایید و به نشانی مناقصه گزار به صورت پست سفارشی ارسال نماید .

پاکت مدارک و گواهی های ارزیابی کیفی :

علاوه بر پاکت اسناد مناقصه ، پاکت جداگانه ای با عنوان پاکت اسناد ارزیابی کیفی مناقصه **خرید اتصالات پلی اتیلن** شامل مدارک ، گواهی نامه ها و رضایت نامه های قید شده در اسناد ارزیابی را همراه با پاکت اسناد مناقصه بایستی در پاکت دیگری به نشانی مناقصه گزار به صورت پست سفارشی ارسال نمایید . معیارهای ارزیابی کیفی براساس اطلاعات ، مدارک و گواهی های لازم به تفکیک هر معیار بایستی در پاکت ارزیابی کیفی و مستندات زیر ارایه گردد .

- ارایه شرحی از سوابق ، توانمندی ها و امکانات .

- ارایه لیستی از خریداران سایر شرکت های آب و فاضلاب .

- ارایه مستندات لازم در خصوص معیارهای ارزیابی .

- اعلام دوره گارانتی و بیمه نامه های محصول .

تبصره : مناقصه گرانی که طی یکسال اخیر در مناقصه های مشابه خریدار شرکت نموده اند و اسناد و مدارک ارزیابی کیفی مربوطه تغییری نداشته است در صورت

تمایل می توانند با اعلام کتبی مراتب ، مبنی بر معتبر بودن اسناد ارزیابی قبلی ارایه شده صرفاً با اعلام ظرفیت ازاد آماده بکار در مناقصه ی حاضر نیز شرکت نمایند در

این حالت ارایه نامه معتبر بودن اسناد قبلی و فرم اعلام ظرفیت ازاد آماده بکار در **پاکت ارزیابی کیفی لازم و کافی** خواهد بود ضمناً پاکت مناقصه بر اساس

سایر توضیحات این اسناد تکمیل و ارایه گردد.

۱۷) نحوه انتخاب برنده مناقصه :

۱- ۱۶ - ارزیابی شکلی اسناد (محتویات کلیه پاکت ها) شامل : بررسی کامل بودن اسناد ، مهر و امضای آنها توسط صاحبان امضای مجاز مناقصه گران ، کنترل تضمین شرکت در مناقصه ، غیرمشروط و خوانا بودن پیشنهاد قیمت .

۲- ۱۶ - ارزیابی کیفی مناقصه گران: ارزیابی توان انجام تعهدات مناقصه گران و در صورت لزوم بازدید از کارگاه که در نتیجه منحصراً پاکت « ج » مناقصه گرانی مفتوح خواهد شد که حداقل ۶۰ امتیاز کسب نمایند و یا به تأیید مناقصه گزار برسند .

۳- ۱۶ - ارزیابی مالی : پس از ارزیابی کیفی مناقصه گران نسبت به افتتاح پاکت « ج » مناقصه گرانی که حایز امتیاز لازم شناخته شوند اقدام و مناسب ترین قیمت به عنوان برنده مناقصه تعیین خواهد شد .

۴- ۱۶ - حداقل شرکت کننده جهت معتبر بودن مناقصه **یک پیشنهاد** تعیین می گردد.

۱۸) توضیح و تشریح اسناد :

۱- چنانچه شرکت کننده در اسناد مناقصه ، ابهام یا ایرادی مشاهده کند ، می تواند حداکثر تا سه روز قبل از پایان مهلت تحویل اسناد مناقصه از دفتر قراردادهای شرکت آب و فاضلاب استان یزد توضیح بخواهد .

۲- توضیحات و پاسخ به پرسش های مناقصه گران و همچنین در صورت تشکیل « جلسه توضیح اسناد » ، رونوشت صورتجلسه آن به طوریکسان برای همه شرکت کنندگان مناقصه گر ارسال خواهد شد .

۱۹) دستگاه نظارت :

از سوی دبیر کمیسیون فنی مناقصه گزار ناظر معرفی خواهد شد.

۲۰) شرایط عمومی مناقصه :

۱. رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ خصوصاً تهیه کالای های تولید داخل تاکید می گردد و لازم الاجرا می باشد.

۲. شرکت کننده در مناقصه باید تولید کننده یا تامین کننده با ارائه سوابق کاری مشابه در زمینه تامین کالا مشابه و توان مالی مورد نیاز باشد .

۳. تامین کننده می بایست از شرکت تولید کننده معرفی نامه جهت نمایندگی در پاکت ارزیابی ارائه نماید.

۴. اگر پیشنهاد دهنده تمایل به ارایه ی قیمت در یک یا چند مورد از اقلام مورد نظر را دارد ، بایستی موارد حذف شده را در برگ پیشنهاد قیمت با خط تیره مشخص نماید .

۵. به پیشنهادهای فاقد سپرده ، سپرده های مخدوش ، سپرده های کمتر از میزان مقرر ، چک شخصی و نظایر آن ، پیشنهادهای فاقد امضاء و مهر ، مبهم ، مشروط ، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضای مدت مقرر در فراخوان (اسناد مناقصه) واصل شود ، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد .

۶. مناقصه گزار در رد یا قبول یک یا چند پیشنهاد مجاز خواهد بود و حق خرید هر یک از کالاهای مورد مناقصه را از تولیدکننده واحد یا تولیدکنندگان متفاوت ، برای خود محفوظ می داند .

۷. مناقصه گزار می تواند مقدار کالای مورد معامله را تا ۲۵٪ افزایش یا کاهش دهد .

۸. چنانچه برنده اول ظرف حداکثر ۷ روز ، از انعقاد قرارداد امتناع نماید و یا ضمانت انجام تعهدات را ارایه ننماید ، تضمین مناقصه ی وی ضبط و قرارداد با برنده دوم منعقد می گردد . در صورت امتناع نفر دوم ، تضمین وی نیز ضبط و مناقصه تجدید خواهد شد .

۹. هرگونه تسلیم، تحویل ، اصلاح ، جایگزینی و یا پس گرفتن پیشنهاد باید به صورت قابل گواهی(درخواست کتبی صاحبان امضای مجاز پیشنهاد دهنده) و حداکثر تا سه روز قبل از پایان مهلت تحویل اسناد مناقصه و در وقت اداری امکان پذیر بوده که با تأیید دفتر قراردادهای مناقصه گزار پذیرفته خواهد شد .

۱۰. قیمت مذکور قطعی و لایتنیر بوده و تحت هیچ شرایطی افزایش نمی یابد .

۱۱. پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به عهده خریدار می باشد.

۱۲. مناقصه گزار در رد و قبول نتیجه مناقصه آزاد است .

۱۳. کلیه مقررات و ضوابط این مناقصه حسب محل تامین اعتبار براساس این نامه معاملات شرکت های اب و فاضلاب یا قانون برگزاری مناقصات مصوب ابلاغی شماره ۱۳۰۸۹۰ مورخ ۸۳/۱۱/۱۷ مجلس شورای اسلامی خواهد بود.

۲۱) متن قرارداد و ضمایم آن :

۲۲) تاییدیه عدم شمول قانون منع مداخله کارمندان دولت :

شرکت کننده در مناقصه با امضای ذیل این ورقه تأیید می نماید که مشمول ممنوعیت مذکور در قانون منع مداخله کارمندان دولت در معاملات دولتی مصوب دی ماه ۱۳۳۷ نمی باشد و چنانچه خلاف موضوع به اثبات برسد مناقصه گزار حق دارد که پیشنهاد ارایه شده برای مناقصه فوق را مردود و تضمین شرکت در مناقصه را ضبط نماید .

تمامی موارد مندرج در شرایط شرکت در مناقصه و مشخصات فنی و برگ پیشنهاد قیمت ملاحظه و مورد تأیید می باشد .

نام و نام خانوادگی صاحبان امضای مجاز شرکت تولید کننده :

۱-	۲-	مهر مناقصه گر
امضای نفر اول	امضای نفر دوم	

نشانی ، شماره تلفن و شماره نمابر شرکت کننده در مناقصه:

پیش نویسی قرارداد خرید

با استناد به صورت جلسه کمیسیون مناقصه به شماره *** مورخ *** قرارداد حاضر بین شرکت آب و فاضلاب استان یزد (سهامی خاص ، شماره ثبت ۲۱۰۳ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۶۳۴۲۰) به نمایندگی آقایان جلال علمدار و احمد کارگران به نشانی یزد ، خیابان آیت ... کاشانی ، شرکت آب و فاضلاب استان یزد ، کدپستی ۸۹۱۶۷۷۶۳۷۵ و شماره تلفن ۳۶۲۴۲۰۲۱ - ۰۳۵ و شماره اقتصادی ۴۱۱۳۱۵۶۶۵۳۳۶ که در این قرارداد به اختصار خریدار نامیده می شوند ، از یک طرف و *** (سهامی خاص ، شماره ثبت *** ، شناسه ملی *** و شناسه اقتصادی **) (به نمایندگی *** به نشانی : *** کدپستی *** ، شماره تلفن *** که در این قرارداد فروشنده نامیده می شود ، از طرف دیگر، طبق مفاد و شرایط ذیل در شهر یزد منعقد گردید :

ماده (۱) موضوع قرارداد :

خرید اتصالات پلی اتیلن

طبق مقادیر جدول ماده سه قرارداد و سایر شرایط و مفاد این قرارداد و همچنین مشخصات فنی پیوست که جزء لاینفک این قرارداد می باشد

ماده (۲) مدت زمان تحویل کالا :

مدت زمان تحویل کالا ۴۵ روز از تاریخ ابلاغ قرارداد می باشد و کالای خریداری شده باید به نسبت در مقاطع پانزده روزه تحویل خریدار گردد . هر گاه مقادیر موضوع قرارداد طبق ماده ۱۱ تغییر کند یا تشخیص خریدار مدت مناسبی تعیین و حسب مورد ، مدت قرارداد اضافه یا کسر می شود.

ماده (۳) مبلغ قرارداد :

مبلغ اولیه قرارداد ****ریال (****ریال) می باشد که طبق جدول قیمت زیر می باشد .

ردیف	شرح کالا	واحد	مقدار	برند	فی (ریال)	قیمت کل (ریال)
۱	اتصال فلنجدار پلی اتیلن سایز ۲*۶۳ فشار ۱۰ بار	عدد	۵۰۰	***	***	***
۲	اتصال فلنجدار پلی اتیلن سایز ۲/۲۱*۷۵ فشار ۱۰ بار	عدد	۳۰	***	***	***
۳	اتصال فلنجدار پلی اتیلن سایز ۳*۹۰ فشار ۱۰ بار	عدد	۵۰۰	***	***	***
۴	اتصال فلنجدار پلی اتیلن سایز ۴*۱۱۰ فشار ۱۰ بار	عدد	۵۰۰	***	***	***
۵	اتصال فلنجدار پلی اتیلن سایز ۴*۹۰ فشار ۱۰ بار	عدد	۲۰۰	***	***	***
۶	اتصال ماده پلی اتیلن سایز ۱/۲۰*۲۰ فشار ۱۰ بار	عدد	۱۵۰۰۰	***	***	***
۷	اتصال ماده پلی اتیلن سایز ۳/۴*۲۵ فشار ۱۰ بار	عدد	۴۰۰۰	***	***	***
۸	درپوش پلی اتیلن رزوه ای سایز ۱۱۰ فشار ۱۰ بار	عدد	۳۰۰	***	***	***
۹	درپوش پلی اتیلن رزوه ای سایز ۴۰ فشار ۱۰ بار	عدد	۱۰	***	***	***
۱۰	درپوش پلی اتیلن رزوه ای سایز ۵۰ فشار ۱۰ بار	عدد	۱۰	***	***	***
۱۱	درپوش پلی اتیلن رزوه ای سایز ۶۳ فشار ۱۰ بار	عدد	۵۰۰	***	***	***
۱۲	درپوش پلی اتیلن رزوه ای سایز ۹۰ فشار ۱۰ بار	عدد	۵۰۰	***	***	***
۱۳	رابط تبدیل رزوه ای پلی اتیلن سایز ۱۱۰*۱۲۵ فشار ۱۰ بار	عدد	۱۰	***	***	***
۱۴	رابط تبدیل رزوه ای پلی اتیلن سایز ۶۳*۷۵ فشار ۱۰ بار	عدد	۲۰	***	***	***
۱۵	رابط تبدیل رزوه ای پلی اتیلن سایز ۶۳*۹۰ فشار ۱۰ بار	عدد	۵۰	***	***	***
۱۶	رابط تبدیل رزوه ای پلی اتیلن سایز ۷۵*۹۰ فشار ۱۰ بار	عدد	۵۰	***	***	***
۱۷	رابط رزوه ای پلی اتیلن سایز ۱۱۰*۱۱۰ فشار ۱۰ بار	عدد	۵۰۰	***	***	***
۱۸	رابط رزوه ای پلی اتیلن سایز ۶۳*۶۳ فشار ۱۰ بار	عدد	۵۰۰	***	***	***
۱۹	رابط رزوه ای پلی اتیلن سایز ۷۵*۷۵ فشار ۱۰ بار	عدد	۱۰۰	***	***	***
۲۰	رابط رزوه ای پلی اتیلن سایز ۹۰*۹۰ فشار ۱۰ بار	عدد	۵۰۰	***	***	***
۲۱	زانو ماده پلی اتیلن ۹۰ درجه سایز ۴/۳*۲۵ فشار ۱۰ بار	عدد	۵۰	***	***	***
۲۲	سه راه پلی اتیلن رزوه ای سایز ۲۵*۲۵ فشار ۱۰ بار	عدد	۲۰۰	***	***	***
۲۳	سه راه پلی اتیلن رزوه ای سایز ۱۱۰*۱۱۰ فشار ۱۰ بار	عدد	۲۰	***	***	***
۲۴	سه راه پلی اتیلن رزوه ای سایز ۱۱۰*۹۰*۱۱۰ فشار ۱۰ بار	عدد	۵۰	***	***	***

۲۵	سه راه پلی اتیلن رزوه ای سایز ۲۰*۲۰ فشار ۱۰ بار	عدد	۲۰۰	***	***	***
۲۶	سه راه پلی اتیلن رزوه ای سایز ۴۰*۴۰ فشار ۱۰ بار	عدد	۱۰	***	***	***
۲۷	سه راه پلی اتیلن رزوه ای سایز ۶۳*۵۰*۶۳ فشار ۱۰ بار	عدد	۳۰	***	***	***
۲۸	سه راه پلی اتیلن رزوه ای سایز ۹۰*۶۳*۹۰ فشار ۱۰ بار	عدد	۱۰۰	***	***	***
۲۹	سه راه پلی اتیلن رزوه ای سایز ۹۰*۹۰ فشار ۱۰ بار	عدد	۲۰	***	***	***
۳۰	فلنج جوشی پلی اتیلن طول بلند سایز ۲۰۰ فشار ۱۰ بار	عدد	۱۰۰	***	***	***
۳۱	فلنج جوشی پلی اتیلن طول بلند سایز ۲۵۰ فشار ۱۰ بار	عدد	۵۰	***	***	***
۳۲	فلنج جوشی پلی اتیلن طول بلند سایز ۳۱۵ فشار ۱۰ بار	عدد	۵۰	***	***	***
۳۳	فلنج گالوانیزه گرم سایز ۲۰۰ فشار ۱۰ بار طی استاندارد	عدد	۱۰۰	***	***	***
۳۴	فلنج گالوانیزه گرم سایز ۲۵۰ فشار ۱۰ بار طی استاندارد	عدد	۵۰	***	***	***
۳۵	فلنج گالوانیزه گرم سایز ۳۱۵ فشار ۱۰ بار طی استاندارد	عدد	۵۰	***	***	***
۳۶	کمر بند پلی اتیلن سایز ۲*۲۵۰ فشار ۱۰ بار	عدد	۱۰	***	***	***
۳۷	کمر بند پلی اتیلن ناف رزوه برنجی سایز ۴/۳*۱۶۰ فشار ۱۰ بار	عدد	۵۰	***	***	***
۳۸	کمر بند پلی اتیلن ناف رزوه برنجی سایز ۴/۳*۲۵۰ فشار ۱۰ بار	عدد	۱۵	***	***	***
۳۹	کمر بند پلیمری ناف رزوه برنجی سایز ۱*۱۰۰ فشار ۱۰ بار	عدد	۵۰	***	***	***
۴۰	کمر بند پلیمری ناف رزوه برنجی سایز ۲/۱*۱۰۰ فشار ۱۰ بار	عدد	۱۰۰	***	***	***
۴۱	کمر بند پلیمری ناف رزوه برنجی سایز ۲/۱*۱۵۰ فشار ۱۰ بار	عدد	۱۰۰	***	***	***
۴۲	کمر بند پلیمری ناف رزوه برنجی سایز ۴/۳*۱۰۰ فشار ۱۰ بار	عدد	۵۰	***	***	***
۴۳	کمر بند پلیمری ناف رزوه برنجی سایز ۴/۳*۱۵۰ فشار ۱۰ بار	عدد	۵۰	***	***	***
	جمع بدون در نظر گرفتن مالیات بر ارزش افزوده					
	هزینه حمل ، بارگیری و تحویل به انبار کارفرما - بدون در نظر گرفتن مالیات بر ارزش افزوده					
	جمع کل به ریال بدون در نظر گرفتن مالیات بر ارزش افزوده					

ماده ۴) محل و شرایط تحویل کالا :

محل تحویل کالا انبار شرکت آب و فاضلاب استان یزد به نشانی یزد ، جاده کمر بندی ، بلوار جانباز ، بعد از صنایع دفاع ، جاده گازی ، تلفن ۷۲۱۱۰۷۵ و تلفن همراه ۰۹۱۳۳۵۳۳۲۶۲ بوده و کلیه ی هزینه های بارگیری ، حمل ، بیمه و هر نوع هزینه های احتمالی دیگر به طور کامل به عهده فروشنده می باشد و فقط هزینه ی تخلیه به عهده ی خریدار خواهد بود .

ماده ۵) دستگاه نظارت (بازرسی فنی) :

نظارت بر کلیه مراحل تولید و ساخت اقلام موضوع قرارداد در سطح یک بازرسی بر عهده عهده دبیر کمیسیون فنی خریدار یا نماینده یا نمایندگان کارفرما بوده که به فروشنده اعلام می گردد. و کالاهای خریداری شده با تایید فنی دستگاه نظارت خریدار رسید انبار خواهد شد. در صورت عدم رعایت شرایط و مشخصات فنی ، کالای ارسال شده مرجوع و فروشنده هزینه استرداد و خسارت وارده را تقبل می نماید .

ماده ۶) ضمانت انجام تعهدات :

فروشنده به منظور تضمین انجام تعهدات معادل ۱۰٪ مبلغ اولیه قرارداد تضمین ارایه نموده است که از تاریخ امضاء قرارداد تا پایان قرارداد در اختیار خریدار قرار دارد ، تا چنانچه به تشخیص خریدار ، فروشنده به نحوی از انحاء از انجام تعهدات ناشی از این قرارداد به صورت کلی و یا جزیی برنیاید و یا از انجام تعهدات خود به هر نحو عدول نماید ، سپرده مذکور به نفع خریدار ضبط گردد و در صورتی که تضمین فروشنده تکافوی جبران خسارت وارده را ننماید ، خریدار مجاز است از سایر مطالباتی که فروشنده از خریدار دارد و یا از سایر دارایی های او خسارت وارده به خود را استیفاء نماید .

ماده ۷) نحوه پرداخت :

تا سقف ۱۰٪ مبلغ اولیه قرارداد به عنوان پیش پرداخت در قبال ارایه ضمانت نامه بانکی مورد قبول ، در وجه فروشنده پرداخت و باقیمانده بهای کالاهای تحویلی براساس صورت حساب های صادره از سوی فروشنده و تایید دستگاه نظارت خریدار پس از کسر کسور متعلقه در وجه فروشنده پرداخت خواهد شد . همچنین طبق ضوابط ، مالیات بر ارزش افزوده توسط خریدار محاسبه و به صورت جداگانه در وجه فروشنده پرداخت خواهد شد .عدم درخواست پیش پرداخت از سوی فروشنده یا عدم پرداخت آن از سوی خریدار مانع از انجام تعهدات طرفین نخواهد شد.

ماده ۸) جریمه تأخیر:

در صورت تأخیر در ارسال کالا، جریمه ای معادل ۰/۰۰۲٪ به ازای هر روز تأخیر در بر خواهد داشت که عندالزوم از محل صورت حساب های فروشنده یا تضمین انجام تعهدات وی اخذ خواهد شد. ضمناً چنانچه میزان تأخیر غیر مجاز از ۱/۲ مدت قرارداد تجاوز نماید، خریدار مجاز به فسخ قرارداد و ضبط تضمین انجام تعهدات و اخذ خسارت وارده به تشخیص دستگاه نظارت خود بوده و فروشنده حق هرگونه اعتراض در این زمینه را از خود سلب می نماید.

ماده ۹) شرط عدم مسئولیت خریدار:

فروشنده برای کلیه دعاوی و اختلافات احتمالی مربوط به نقض مقررات حقوقی و ثبت علائم تجاری و سایر حقوق اشخاصی که به منظور اجرای این قرارداد مورد استفاده قرار می گیرد از خریدار رفع مسئولیت می نماید و متعهد است که کلیه خسارت وارده به خریدار یا اشخاص ثالث از دعاوی و مطالبات و اختلافات و نقض قوانین و مقررات، هزینه های مربوط به این قبیل موارد را جبران نماید.

ماده ۱۰) سایر شرایط و تعهدات:

۱-۱۰) این قرارداد به طور کلی تابع قوانین و مقررات جاری دولت جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه معاملات شرکت های اب و فاضلاب و سایر قوانین مرتبط می باشد.

۲-۱۰) عندالزوم و با تشخیص خریدار، نماینده ای از سوی دستگاه نظارت در مرحله تولید، بارگیری و تحویل کالاهای موضوع قرارداد در محل کارخانه حضور یافته و تنها کالاهایی که توسط ناظر مربوطه تأیید گردد بارگیری خواهد شد. بدیهی است هرگونه نظارت و در هر مرحله ناقض مسئولیت فروشنده در تضمین کیفیت کالا نخواهد بود.

۳-۱۰) نظر به حساسیت کالای موضوع قرارداد خریدار می تواند در صورت نیاز نمونه هایی از کالا های تولید شده را جهت آزمایشات مربوطه به آزمایشگاه های معتبر و مورد تایید خود ارسال و نتیجه آنها مورد قبول طرفین خواهد بود. در صورتی که پس از انجام تست و آزمایشات مربوطه کالای خریداری شده از نظر وزن یا کیفیت منطبق با شرایط مندرج در قرارداد حاضر نباشد در هر مرحله از معامله که صورت پذیرد مستلزم فسخ قرارداد و ضبط تضمین حسن انجام تعهدات و اخذ کلیه خسارات از فروشنده خواهد بود. ضمناً کلیه هزینه انجام آزمایشات در آزمایشگاه ثالث به عهده فروشنده می باشد.

۴-۱۰) فروشنده مکلف است در صورت لزوم امکانات لازم جهت نظارت ناظر یا ناظرینی که از طرف خریدار معرفی می گردد، فراهم نماید.

۵-۱۰) فروشنده مکلف می گردد در صورتی که نقصی در کالای ارسالی پس از نصب به مدت ده سال در شبکه های آبرسانی مشاهده گردد به شرط آنکه نقص مورد نظر ناشی از تولید باشد معادل آن کالای نامناسب جایگزین نماید.

۶-۱۰) فروشنده مکلف است کالای ارسالی خود را توزین نموده و قبض باسکول آن را به همراه محموله به انبار خریدار تحویل دهد.

۷-۱۰) فروشنده با امضای ذیل این قرارداد تایید می نماید که مشمول ممنوعیت مذکور در قانون منع مداخله کارمندان دولت مصوب دی ماه ۱۳۳۷ نمی باشد و چنانچه خلاف موضوع به اثبات برسد خریدار می تواند هرگونه تضمین ارایه شده جهت این قرارداد را ضبط نماید.

ماده ۱۱) تعدیل مالی و تغییر مقادیر:

هیچگونه تعدیل مالی شامل افزایش قیمت مواد اولیه، دستمزد و سایر موارد در طول اجرای تعهدات این قرارداد تعلق نخواهد گرفت. و خریدار می تواند مقادیر موضوع قرارداد را براساس مبالغ درج شده، تا ۲۵٪ مبلغ قرارداد کاهش یا افزایش دهد.

ماده ۱۲) بازرسی:

در اختیار گذاشتن کلیه امکانات و تجهیزات انجام تستهای لازم برای بازرسی در بازرسی سطح یک خواهد بود.

ماده ۱۳) حوادث قهری (فورس ماژور):

جنگ، اعم از اعلام شده یا نشده انقلابها و اعتصابات عمومی، شیوع بیماریهای واگیردار، زلزله، سیل و طغیانهای غیر عادی آتش سوزیهای دامنه دار و مهارنشده، طوفان و حوادث مشابه که خارج از کنترل دوطرف پیمان وقوع یا بدو ادامه کار را برای فروشنده ناممکن سازد جزو حوادث قهری به شمار می رود و در صورت بروز آنها بر حسب شرایط با توافق طرفین، اتخاذ تصمیم خواهد گردید. در صورت بروز حوادث قهری هیچ یک از دوطرف مسئول خسارتهای وارد شده به طرف دیگر در اثر این حوادث نیست.

ماده ۱۴) شرایط فسخ و خاتمه قرارداد:

خریدار می تواند در صورت تحقق هر یک از موارد ذیل یا سایر موارد مندرج در این قرارداد، پیمان را بدون مراجعه به مراجع قضایی و صرفاً با تصویب نهایی دارندگان امضاهای مجاز خود (به ترتیبی که در ابلاغ فسخ ذکر خواهد شد) فسخ نماید. در صورت فسخ پیمان علاوه بر ضبط تضمین انجام تعهدات و تضمین حسن انجام کار، با تشخیص دستگاه نظارت کلیه خسارت های وارده به خریدار از فروشنده اخذ خواهد شد.

۱-۱۳) عدم شروع ارائه خدمات موضوع پیمان بیش از یک هفته پس از تاریخ ابلاغ قرارداد یا عدم تحویل کالا طبق برنامه زمانی

۲- ۱۳) ورشکستگی یا انحلال شرکت فروشنده

۳- ۱۳) عدم انجام دستور دستگاه نظارت برای اصلاح کارهای معیوب

۴- ۱۳) در صورتی که کالای تحویل شده از نظر وزن یا کیفیت منطبق با شرایط مندرج در قرارداد حاضر نباشد.

۵- ۱۳) اثبات شمول ممنوعیت مذکور در قانون منع مداخله کارمندان دولت

۶- ۱۳) واسطه معاملات (واگذاری کلی و جزئی قرارداد به شخص ثالث)

۷- ۱۳) هرگاه ثابت شود که فروشنده برای تحصیل پیمان، اجرای آن به عوامل خریدار حق العمل، پاداش یا هدایایی داده است یا آنها یا واسطه آنها را در منافع خود سهیم کرده است.

خریدار مختار است بنا به صلاحدید خود به صورت یک جانبه قرارداد را خاتمه یافته اعلام نماید. و فروشنده حق هیچگونه اعتراض یا ادعای خسارتی در این مورد نخواهد داشت. در صورت ابلاغ خاتمه پیمان از سوی خریدار کلیه حق الزحمه های فروشنده تا تاریخ ابلاغ خاتمه طبق مفاد و شرایط این قرارداد قابل پرداخت می باشد.

ماده ۱۵) حل اختلاف :

در صورتی که اختلافی بین خریدار و فروشنده بروز نماید اعم از اینکه مربوط به اجرای عملیات موضوع قرارداد و یا مربوط به تفسیر و تعبیر هر یک از مواد قرارداد و سایر مدارک پیوست آن باشد ابتدا بصورت توافقی موضوع بررسی و رفع اختلاف می گردد در غیر این صورت مرجع حل اختلاف دستورالعمل بررسی و حل اختلافات قراردادهای ابلاغی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور خواهد بود چنانچه طرفین نتوانند موضوع اختلاف از طرق مذکور ظرف مدت سه ماه رفع نمایند از طریق مراجعه به محاکم و مراجع صالحه دادگستری در شهر یزد حل و فصل خواهد شد. ارجاع موضوع یا موضوعات به مراجع حل اختلاف تغییری در تعهدات قراردادی دوطرف نمی دهد و موجب آن نمی شود که یکی از دوطرف به تعهدات قراردادی خویش عمل نکند.

ماده ۱۶) نسخ قرارداد :

این قرارداد در ۱۶ ماده و ۶ نسخه که همگی برای طرفین قرارداد حکم واحد دارد در شهر یزد تنظیم گردیده و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا خواهد بود.

فروشنده

شرکت *****

به نمایندگی *****

خریدار

شرکت آب و فاضلاب استان یزد

به نمایندگی آقایان

جلال علمدار

و احمد کارگران

خرید اتصالات پلی اتیلن

امضاء کنندگان زیر پس از بررسی و آگاهی کامل و پذیرش تعهد اجرا و مسئولیت درمورد مطالب و مندرجات شرایط مناقصه ، عدم شمول قانون منع مداخله کارمندان در معاملات دولتی و بطور کلی تمامی مدارک و اسناد مناقصه و اطلاع کامل از جميع شرایط و عوامل اقتصادی و فنی تعهد می نمایم اقلام زیر را با بهای مشروحه ذیل تحویل نمایم مبالغ تعیین شده قطعی و لایتغیر می باشد

ردیف	شرح کالا	واحد	مقدار	برند	فی (ریال)	قیمت کل (ریال)
۱	اتصال فلنجدار پلی اتیلن سایز ۲*۶۳ فشار ۱۰ بار	عدد	۵۰۰			
۲	اتصال فلنجدار پلی اتیلن سایز ۲۱/۲*۷۵ فشار ۱۰ بار	عدد	۳۰			
۳	اتصال فلنجدار پلی اتیلن سایز ۳*۹۰ فشار ۱۰ بار	عدد	۵۰۰			
۴	اتصال فلنجدار پلی اتیلن سایز ۴*۱۱۰ فشار ۱۰ بار	عدد	۵۰۰			
۵	اتصال فلنجدار پلی اتیلن سایز ۴*۹۰ فشار ۱۰ بار	عدد	۲۰۰			
۶	اتصال ماده پلی اتیلن سایز ۱/۲*۲۰ فشار ۱۰ بار	عدد	۱۵۰۰۰			
۷	اتصال ماده پلی اتیلن سایز ۳/۴*۲۵ فشار ۱۰ بار	عدد	۴۰۰۰			
۸	درپوش پلی اتیلن رزوه ای سایز ۱۱۰ فشار ۱۰ بار	عدد	۳۰۰			
۹	درپوش پلی اتیلن رزوه ای سایز ۴۰ فشار ۱۰ بار	عدد	۱۰			
۱۰	درپوش پلی اتیلن رزوه ای سایز ۵۰ فشار ۱۰ بار	عدد	۱۰			
۱۱	درپوش پلی اتیلن رزوه ای سایز ۶۳ فشار ۱۰ بار	عدد	۵۰۰			
۱۲	درپوش پلی اتیلن رزوه ای سایز ۹۰ فشار ۱۰ بار	عدد	۵۰۰			
۱۳	رابط تبدیل رزوه ای پلی اتیلن سایز ۱۱۰*۱۲۵ فشار ۱۰ بار	عدد	۱۰			
۱۴	رابط تبدیل رزوه ای پلی اتیلن سایز ۶۳*۷۵ فشار ۱۰ بار	عدد	۲۰			
۱۵	رابط تبدیل رزوه ای پلی اتیلن سایز ۶۳*۹۰ فشار ۱۰ بار	عدد	۵۰			
۱۶	رابط تبدیل رزوه ای پلی اتیلن سایز ۷۵*۹۰ فشار ۱۰ بار	عدد	۵۰			
۱۷	رابط رزوه ای پلی اتیلن سایز ۱۱۰*۱۱۰ فشار ۱۰ بار	عدد	۵۰۰			
۱۸	رابط رزوه ای پلی اتیلن سایز ۶۳*۶۳ فشار ۱۰ بار	عدد	۵۰۰			
۱۹	رابط رزوه ای پلی اتیلن سایز ۷۵*۷۵ فشار ۱۰ بار	عدد	۱۰۰			
۲۰	رابط رزوه ای پلی اتیلن سایز ۹۰*۹۰ فشار ۱۰ بار	عدد	۵۰۰			
۲۱	زانو ماده پلی اتیلن ۹۰ درجه سایز ۳/۴*۲۵ فشار ۱۰ بار	عدد	۵۰			
۲۲	سه راه پلی اتیلن رزوه ای سایز ۲۵*۲۵ فشار ۱۰ بار	عدد	۲۰۰			
۲۳	سه راه پلی اتیلن رزوه ای سایز ۱۱۰*۱۱۰ فشار ۱۰ بار	عدد	۲۰			
۲۴	سه راه پلی اتیلن رزوه ای سایز ۱۱۰*۹۰*۱۱۰ فشار ۱۰ بار	عدد	۵۰			
۲۵	سه راه پلی اتیلن رزوه ای سایز ۲۰*۲۰*۲۰ فشار ۱۰ بار	عدد	۲۰۰			
۲۶	سه راه پلی اتیلن رزوه ای سایز ۴۰*۴۰*۴۰ فشار ۱۰ بار	عدد	۱۰			

۲۷	سه راه پلی اتیلن رزوه ای سایز ۶۳*۵۰*۶۳ فشار ۱۰ بار	عدد	۳۰		
۲۸	سه راه پلی اتیلن رزوه ای سایز ۹۰*۶۳*۹۰ فشار ۱۰ بار	عدد	۱۰۰		
۲۹	سه راه پلی اتیلن رزوه ای سایز ۹۰*۹۰*۹۰ فشار ۱۰ بار	عدد	۲۰		
۳۰	فلنج جوشی پلی اتیلن طول بلند سایز ۲۰۰ فشار ۱۰ بار	عدد	۱۰۰		
۳۱	فلنج جوشی پلی اتیلن طول بلند سایز ۲۵۰ فشار ۱۰ بار	عدد	۵۰		
۳۲	فلنج جوشی پلی اتیلن طول بلند سایز ۳۱۵ فشار ۱۰ بار	عدد	۵۰		
۳۳	فلنج گالوانیزه گرم سایز ۲۰۰ فشار ۱۰ بار طی استاندارد	عدد	۱۰۰		
۳۴	فلنج گالوانیزه گرم سایز ۲۵۰ فشار ۱۰ بار طی استاندارد	عدد	۵۰		
۳۵	فلنج گالوانیزه گرم سایز ۳۱۵ فشار ۱۰ بار طی استاندارد	عدد	۵۰		
۳۶	کمر بند پلی اتیلن سایز ۲۵۰*۲ فشار ۱۰ بار	عدد	۱۰		
۳۷	کمر بند پلی اتیلن ناف رزوه برنجی سایز ۱۶۰*۴/۳ فشار ۱۰ بار	عدد	۵۰		
۳۸	کمر بند پلی اتیلن ناف رزوه برنجی سایز ۲۵۰*۴/۳ فشار ۱۰ بار	عدد	۱۵		
۳۹	کمر بند پلیمری ناف رزوه برنجی سایز ۱۰۰*۱ فشار ۱۰ بار	عدد	۵۰		
۴۰	کمر بند پلیمری ناف رزوه برنجی سایز ۱۰۰*۲/۱ فشار ۱۰ بار	عدد	۱۰۰		
۴۱	کمر بند پلیمری ناف رزوه برنجی سایز ۱۵۰*۲/۱ فشار ۱۰ بار	عدد	۱۰۰		
۴۲	کمر بند پلیمری ناف رزوه برنجی سایز ۱۰۰*۴/۳ فشار ۱۰ بار	عدد	۵۰		
۴۳	کمر بند پلیمری ناف رزوه برنجی سایز ۱۵۰*۴/۳ فشار ۱۰ بار	عدد	۵۰		
	جمع بدون در نظر گرفتن مالیات بر ارزش افزوده				
	هزینه حمل ، بارگیری و تحویل به انبار کارفرما - بدون در نظر گرفتن مالیات بر ارزش افزوده				
	جمع کل به ریال بدون در نظر گرفتن مالیات بر ارزش افزوده				

نام کشور و شرکت تولید کننده مواد اولیه :

چنانچه این پیشنهاد مورد قبول قرار گیرد و به عنوان برنده مناقصه انتخاب شوم تعهد می‌نمایم که :

- ۱) اسناد و مدارک پیمان را براساس مراتب مندرج در اسناد و مدارک مناقصه امضاء نموده و همراه تضمین انجام تعهدات ظرف مدت ۷ روز از تاریخ ابلاغ به عنوان برنده مناقصه (به استثنای روزهای تعطیل) تسلیم نمایم .
- ۲) تعهد می‌نمایم که کلیه ضمایم و اسناد و مدارک مناقصه جزء لاینفک این پیشنهاد محسوب می‌شود و مورد رؤیت و قبول این جانب می‌باشد .
- ۳) اطلاع کامل دارم مناقصه گزار حق خرید هر یک از کالاهای مورد قبول خود را خواهد داشت و الزامی در خرید کلیه اقلام فوق ندارد .
- ۴) محل تحویل کالا انبار شرکت آب و فاضلاب استان یزد می‌باشد و کلیه هزینه های بارگیری ، حمل و غیرو در قیمت پیشنهادی لحاظ گردیده است .

نام و نام خانوادگی صاحبان امضای مجاز شرکت تولید کننده :

-۲-

-۱-

امضای نفر اول	امضای نفر دوم	مهر مناقصه گر

نشانی ، شماره ی تلفن و شماره نمابر شرکت کننده در مناقصه:

تاریخ:

شرکت آب و فاضلاب استان یزد

مشخصات فنی اتصالات پیچی پلی اتیلن

کلیه اتصالات در رده فشار کاری ۱۰،۱۶ pn و مطابق بر استاندارد ملی ایران به شماره ۲۱۲۶۴ INSO تولید شوند.

اظهار نوع کاربرد توسط تولیدکننده ها

بسته به کاربرد مورد نظر، تولیدکننده اتصالات مکانیکی باید نوع کاربرد، فشار اسمی (PN)، مواد لوله ای که قرار است اتصال داده شود، استفاده از قطعات تقویت کننده، رده مقاومت به بار انتهایی، مقاومت به خوردگی، درصد خاکستر برای مواد تقویت شده با الیاف شیشه و حدود دمای کاری و نصب را اظهار کند. خوداظهاری باید در پرونده فنی محصولات ارائه شود. لازم است تولید کننده مواد به کار رفته در ساخت اتصالات را در برگه اطلاعات فنی (Data sheet) قبل از شروع تولید به کارفرما ارائه و پس از دریافت تایید فرایند تولید شروع گردد. لازم است برنامه کنترل کیفیت (QCP) توسط تولید کننده آماده و برای کارفرما ارسال و پس از تایید با هماهنگی تولید در زمان حضور نماینده کارفرما شروع گردد.

مواد

مواد پلاستیکی

آمیزه یا فرمول بندی مورد استفاده برای تولید اجزای پلاستیکی اتصالات در معرض پرتو فرابنفش (UV) باید مقاوم به پرتو فرابنفش باشد. ارائه مدارک و مستندات لازم در خصوص درصد UV الزامی میباشد. در صورت لزوم نمونه برداری توسط نماینده کارفرما انجام و تست در آزمایشگاه معتبر انجام خواهد شد. هزینه آزمایش به عهده تولید کننده میباشد. اتصالات باید فقط از مواد بکر تولید شوند. استفاده از مواد فرایند شده و بازیافت شده برای تولید اتصالات مجاز نیست. مواد بدنه اتصالات و اجزایی که در تماس با سیال در حال انتقال بوده و به طور معمول در کاربردهای W (آب رسانی برای مصارف انسانی شامل آب خام قبل از تصفیه و آب رسانی برای مصارف عمومی) استفاده می شوند. ارائه مدارک و مستندات معتبر مربوط به مواد اولیه مطابق با سریال مندرج بر روی بسته بندی از سمت سازنده الزامی میباشد.

فلزات

الزامی می باشد بدنه اتصالات و اجزای اتصالات واسطه، از یک یا چند ماده فهرست شده در استاندارد ملی ۲۱۲۶۴ استفاده گردد. ارائه مدارک و مستندات لازم به همراه آنالیز مواد از سمت تولید کننده الزامی میباشد. توصیه می شود مواد با توجه به شرایط بهره برداری نهایی، مقاوم به خوردگی بوده یا در مقابل خوردگی محافظت شوند؛ بجز مواردی که در اظهارنامه تولیدکننده طور دیگری قید شده باشد.

الاستومرها

مواد و اجزای درزگیر الاستومری در اتصالات باید مربوط به آبرسانی و مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره ۷۴۹۱-۱ باشد.

ارائه مدارک و مستندات معتبر الزامی می باشد.

مشخصات کلی

وضعیت ظاهری

پس از مشاهده بدون بزرگ نمایی، سطوح داخلی و خارجی اتصالات باید صاف، تمیز، عاری از شیار، حفره و سایر نواقص سطحی باشد که مانع انطباق با الزامات این استاندارد می شود. هیچ جزء اتصال نباید هیچ نشانه ای از آسیب، خراش، حفره، حباب، تاول، ناخالصی یا ترک داشته باشد که مانع انطباق با الزامات این استاندارد می شود.

رنگ

برای کاربردهای آبرسانی، اگر رنگ مواد بدنه پلاستیکی سیاه نباشد، باید مطابق با استاندارد ملی ایران شماره ۲۰۴۸۶ آزمون شود. پس از آزمون، درصد نور گذرنده از دیواره اتصال باید مساوی یا کمتر از ۰/۲ درصد باشد.

رزوه ها

محل های اتصالی که به وسیله درگیر شدن رزوه ها آب بند یا گازبند می شوند، باید مطابق با ISO ۷-۱ باشند. محل های اتصالی که به وسیله رزوه های محکم گیرنده لوله آب بند یا گازبند می شوند، باید مطابق با ISO ۲۲۸-۱ باشند.

تاب خوردگی

اتصالات نباید حین مونتاژ با لوله منجر به تاب خوردگی لوله ها شوند.

آزمون فشار بلندمدت برای عدم نشتی تحت فشار داخلی و آزمون عدم نشتی تحت فشار داخلی

آزمون مطابق با استانداردهای ملی ایران به شماره ۱۲۱۸۱-۴ و ۱۲۱۸۱-۱ و ۱۲۴۴۰ می باید انجام و نشتی مشاهده نگردد.

مقاومت به بیرون آمدگی در دمای ۲۳ درجه سانتیگراد

آزمون مطابق با استانداردهای ملی ایران به شماره ۱۳۳۱۶ می باید انجام و نشتی مشاهده نگردد.

هیچ یک از موارد زیر نباید رخ دهد :

الف) آسیب یا تغییر شکل دائمی سامانه مونتاژ شده با اتصال، به اندازه ای که مانع انطباق با این استاندارد شود

ب) بیرون آمدگی لوله از اتصال

عدم نشتی تحت فشار داخلی و قرارگیری در معرض خمش

آزمون مطابق با جدول زیر میباید انجام و نشتی مشاهده نگردد.

پارامترها برای آزمون عدم نشتی تحت فشار داخلی و قرارگیری در معرض خمش

کاربرد	محیط آزمون	مدت آزمون	دمای آزمون	شعاع خمش	فشار آزمون	الزامات
W, P, I, IS	آب	یک ساعت	$(23 \pm 2) ^\circ\text{C}$	برای $PN \leq 10$:	$1,5 \times PN$	بدون نشتی
				$R = 15 \times d_n$		
				برای $PN > 10$:		
				$R = 20 \times d_n$		

آزمون عدم نشتی تحت فشار منفی

آزمون مطابق با استانداردهای ملی ایران به شماره ۱۲۴۳۹ میباید انجام و نشتی مشاهده نگردد.

آزمون عدم نشتی تحت انحراف زاویه ای و تغییر شکل

آزمون مطابق با استانداردهای ملی ایران به شماره ۲۰۰۶۲ و ۲۰۱۳۴ میباید انجام و نشتی مشاهده نگردد.

آزمون عدم نشتی تحت خمش و فشار داخلی

آزمون مطابق با ISO ۱۳۷۸۳ انجام و نباید هیچ گونه نشتی مشاهده گردد.

شرکت آب و فاضلاب استان یزد

مشخصات فنی اتصالات پلی اتیلن جوشی

وضعیت ظاهری

هنگامی که اتصال بدون بزرگنمایی مشاهده می شود، باید سطوح داخلی و خارجی آن صاف، تمیز، عاری از شیار، حفره، و سایر نواقص سطحی باشد که مانع انطباق با این استاندارد ملی می شود.

هیچیک از اجزاء اتصال نباید دارای نواقصی از قبیل آسیب، خراش، حفره، حباب، تاول، ناخالصی یا ترک هایی باشد که مانع انطباق اتصال با الزامات این استاندارد ملی می شود.

رنگ

رنگ اتصال باید سیاه یا آبی باشد. برای اتصالات دست ساز، ویژگی های رنگ لوله ها مطابق با استاندارد ملی - ۲ ۱۴۴۲۷ کاربرد دارد.

اثر بر کیفیت آب

۱ اتصالات مورد استفاده در انتقال آب خام و آبرسانی برای مصارف انسانی در کاربرد آب غیر آشامیدنی، هنگام تماس با آب نباید حاوی اجزاء سمی بوده و به رشد میکرو ارگانیسم ها کمک کنند. همچنین، نباید منجر به تغییر بو، مزه و رنگ آب شوند. اتصالات مورد استفاده در آبرسانی برای مصارف انسانی در کاربرد آب آشامیدنی، از نظر بهداشتی باید توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا سایر مراجع ذی صلاح تأیید شوند.

اندازه گیری ابعاد

ابعاد اتصالات باید مطابق با استاندارد ملی ۲۴۱۲ اندازه گیری شود. در صورت اختلاف نظر، اندازه گیری ابعاد باید حداقل ۲۴ ساعت پس از تولید و سپس تثبیت شرایط به مدت حداقل ۴ ساعت در دمای 23 ± 2 (°C) ، انجام شود.

مشخصات فیزیکی

تثبیت شرایط آزمون ها باید قبل از انجام آزمون مطابق با جدول ۷، در دمای 23 ± 2 (°C) تثبیت شرایط شوند؛ مگر اینکه در روش آزمون مورد استفاده طور دیگری قید شده باشد. الزامات هنگامی که آزمون مطابق با

روش آزمون مشخص شده در جدول زیر با استفاده از پارامترهای نشان داده شده انجام می شود، مشخصات فیزیکی اتصالات باید مطابق با الزامات ارائه شده در جدول زیر باشد.

مشخصه	الزامات	پارامترهای آزمون		روش آزمون
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	پس از فرایند، حداکثر انحراف مقدار اندازه گیری شده برای اتصال نسبت به مقدار اندازه گیری شده برای آمیزه باید $\pm 20\%$ باشد.	وزنه	5 kg	استاندارد ملی ۶۹۸۰-۱
		دمای آزمون	190 °C	
		زمان	10 min	
		تعداد آزمونه ^(۱)	استاندارد ملی ۶۹۸۰-۱	
زمان القاء اکسایش (OIT)	بزرگ تر یا مساوی با ۲۰ دقیقه	دمای آزمون محیط آزمون وزن نمونه تعداد آزمونه ^(۱)	200 °C اکسیژن 15 ± 2 mg ۳	استاندارد ملی ۷۱۸۶-۶
اثر بر کیفیت آب		مطابق با بند ۵-۶		
(۱) تعداد آزمونه های ارائه شده، نشانگر تعداد لازم به منظور تثبیت یک مقدار برای مشخصه ی تعریف شده در جدول است. تعداد آزمونه های لازم برای کنترل تولید کارخانه و کنترل فرایند می بایست در طرح کیفیت تولیدکننده قید شود. به منظور راهنمایی، استاندارد ملی ۱۴۴۲۷-۷ مشاهده شود.				

مشخصات شیمیایی

اتصالات در تماس با مواد شیمیایی در کارگذاری و نصب به صورت خاص، اگر ارزیابی مقاومت شیمیایی اتصالات لازم باشد، اتصالات مطابق با استانداردهای ملی ۱-۱۲۹۲۵ و ۲-۱۲۹۲۵ رده بندی می شوند.

حداقل نشانه گذاری لازم

حداقل نشانه گذاری لازم باید مطابق با جدول ۸ باشد. برای اتصالات دست ساز، نشانه گذاری باید مورد توافق تولید کننده و کاربر نهایی باشد. اتصالات باید برحسب نوع کاربرد مطابق با استاندارد ۱۵۴۳۸ TR/CEN نشانه گذاری شوند. به عنوان مثال: نماد W یا واژه "آبرسانی" برای اتصالات مورد استفاده در آبرسانی برای مصارف انسانی نماد P یا عبارت "فاضلاب و زهکشی تحت فشار" برای اتصالات مورد استفاده در جمع آوری و انتقال فاضلاب و زهکشی تحت فشار P/W برای هر دو مورد بالا

ویژگی ها	نشانه یا نماد
شماره استاندارد ^(۱)	۰۰۰
نام تولید کننده یا علامت تجاری	۰۰۰
قطر(های) خارجی اسمی لوله، d_n	به عنوان مثال، ۱۱۰
رده SDR ^(۱)	به عنوان مثال، ۱۱ SDR
نوع کاربرد ^(۱)	به عنوان مثال، W/P یا P ، W
جنس و نام گذاری ماده	به عنوان مثال، PE ۱۰۰
رده فشاری برحسب bar	به عنوان مثال، ۱۶ PN
تاریخ تولید ^(۲،۳)	به عنوان مثال، ۱۳۹۰/۸/۵
شماره خط تولید ^(۱)	به عنوان مثال، II
محدوده SDR جوش (فقط برای اتصالات الکتروفیوژنی) ^(۱)	به عنوان مثال، SDR ۱۱ - SDR ۲۶
رواداری (فقط برای اتصالات نری دار) $d_n \geq 280 \text{ mm}$ ^(۱)	به عنوان مثال، گونه الف
در صورت استفاده از مستریج دوده	مستریج یا نماد MB
(۱) این اطلاعات را می توان روی برچسب همراه با اتصال یا روی کیسه یا کارتن حاوی آن چاپ کرد. (۲) تاریخ تولید باید طوری باشد که امکان ردیابی بازه زمانی تولید را در محدوده سال، ماه و روز فراهم کند. اگر تولید کننده در مکان های مختلف تولید می کند، نام مکان تولید نیز باید قید شود. (۳) توصیه می شود که شیفت تولید نیز در نشانه گذاری قید شود.	

ارایه برگه مشخصات فنی اتصالات (Data sheet) شامل مواد مصرفی و روش تولید توسط تولید کننده الزامی می باشد.

مشخصات مکانیکی

اتصال به صورت مونتاژ شده با لوله یا به عنوان بخشی از سامانه ای مونتاژ شده از بیش از یک اتصال که به لوله جوش خورده است باید آزمون شده و مطابق با استاندارد ملی ۱۴۴۲۷-۲ باشد. هر سامانه مونتاژ شده باید از اجزائی (لوله و اتصالات) با رده فشاری یکسان و رده بندی یکسان مواد تهیه شود.

مشخصه	الزامات	پارامترهای آزمون	روش آزمون
استحکام هیدروستاتیک در دمای ۲۰ °C	در مدت آزمون هیچگونه نقیصه ای در هیچ یک از آزمون ها نباید رخ دهد	درپوش های انتهایی	استانداردهای ملی ۱۳۱۸۱-۱ و ۱۳۱۸۱-۴
		مدت زمان تثبیت شرایط	
		تعداد آزمون ها ^(۱)	
		نوع آزمون	
		دمای آزمون	
		مدت آزمون	
		تنش محیطی برای:	
استحکام هیدروستاتیک در دمای ۸۰ °C	در مدت آزمون هیچگونه نقیصه ای در هیچ یک از آزمون ها نباید رخ دهد	درپوش های انتهایی	استانداردهای ملی ۱۳۱۸۱-۱ و ۱۳۱۸۱-۴
		مدت زمان تثبیت شرایط	
		تعداد آزمون ها ^(۱)	
		نوع آزمون	
		دمای آزمون	
		مدت آزمون	
		تنش محیطی برای:	
استحکام هیدروستاتیک در دمای ۸۰ °C	در مدت آزمون هیچگونه نقیصه ای در هیچ یک از آزمون ها نباید رخ دهد	درپوش های انتهایی	استانداردهای ملی ۱۳۱۸۱-۱ و ۱۳۱۸۱-۴
		مدت زمان تثبیت شرایط	
		تعداد آزمون ها ^(۱)	
		نوع آزمون	
		دمای آزمون	
		مدت آزمون	
		تنش محیطی برای:	

مقاومت ناهم جسی برای اتصالات مادگی الکتروفیوژنی	طول آغاز گسیختگی کوچک تر یا مساوی با L/3 در نقیصه ترد	دمای آزمون ^(۱)	استاندارد ISO 13954
		تعداد آزمون ها ^(۲)	استاندارد ISO 13954
مقاومت هم جسی برای اتصالات کمر بند الکتروفیوژنی	L ≤ ۵۰ % و A ≤ ۲۵ % نقیصه ترد	دمای آزمون	استاندارد ISO 13955
		تعداد آزمون ها ^(۲)	استاندارد ISO 13955
استحکام کششی برای اتصالات جوشی لب به لب - اتصالات نری دار	آزمون تا ایجاد نقص: - شکل پذیر: قبول - ترد، مردود	دمای آزمون	استاندارد ISO 13953
		تعداد آزمون ها ^(۲)	استاندارد ISO 13953
استحکام ضربه سه راهی های انشعاب	بدون نقیصه، بدون نشی	دمای آزمون	استاندارد EN 1716
		جرم ضربه زن ارتفاع مدت تثبیت شرایط: - در هوا - در مایع	استاندارد EN 1716

(۱) درپوش های انتهایی از نوع ب می توانند در آزمون های ترخیص یج برای قطرهای بزرگ تر یا مساوی با ۵۰۰ mm استفاده شوند.

(۲) تعداد آزمون های ارائه شده، نشانگر تعداد لازم به منظور تثبیت یک مقدار برای مشخصه ی تعریف شده در جدول است. تعداد آزمون های لازم برای کنترل تولید کارخانه و کنترل فرایند می بایست در طرح کیفیت تولیدکننده قید شود. به منظور راهنمایی، استاندارد ملی ۱۴۴۲۷-۷ مشاهده شود.

(۳) تنش باید با استفاده از ابعاد اسمی لوله مورد استفاده در مونتاژ آزمون محاسبه شود.

(۴) نقیصه های شکل پذیر حین آزمون (پیش از ۱۶۵ ساعت) در نظر گرفته نمی شوند. برای روش باز آزمایی بند ۴-۷ مشاهده شود.

شرکت آب و فاضلاب یزد

مشخصات فنی کمربند انشعاب پلی اتیلن ناف برنجی تحت فشار برای نصب روی

لوله پلی اتیلن سایزهای ۴۰,۵۰,۶۳,۷۵,۹۰,۱۱۰,۱۶۰

۱- نوع Saddle Single : جهت نصب بر روی لوله پلی اتیلن.

۲- جنس بدنه : پلی پروپیلن (R۲۰۰) ۱۰۰٪ خارجی مقاوم در برابر اشعه فرا بنفش. پلی پروپیلن R۲۳۰ نیز مورد تایید می باشد.

۳- جنس پیچ و مهره : فولاد گرید ۵,۶ با پوشش داکرومات به ضخامت حداقل ۱۰ میکرون و اثر آب بندی: EPDM

۴- خواص مکانیکی: سختی (ASTM D۷۸۵) $R=۶۰$ / مقاومت کششی (ASTM D۶۳۸) $\square\square\square=۲۶,۵$

۵- درصد تنش تسلیم (ASTM D۶۳۸) $=۴۰\%$ / مدول پیچشی (ASTM D۷۹۰) $\square\square\square=۸۳۴$

۶- ضخامت سایز بدنه از ۲۰ تا ۹۰ حداقل ۵م.م. و بیش از ۹۰ حداقل ۶م.م.

۷- ضخامت جداره انشعاب ۶م.م. جهت (۱/۲") و (۳/۴") و (۱") و (۱ ۱/۴") برای سایزهای ۲۰ و ۲۵.

۸- ضخامت جداره انشعاب ۷م.م. جهت (۱/۲") و (۳/۴") و (۱") و (۱ ۱/۴") برای سایزهای ۳۲ و ۵۰ و ۶۳.

۹- ضخامت جداره انشعاب ۸م.م. جهت (۱/۲") برای سایزهای ۹۰ و ۱۱۰

۱۰- ضخامت جداره انشعاب ۹م.م. جهت (۳/۴") و (۱") و (۱ ۱/۴") برای سایزهای ۹۰ و ۱۱۰

۱۱- ضخامت جداره انشعاب ۱۱م.م. جهت (۱ ۱/۲") و (۲") برای سایزهای ۹۰ و ۱۱۰

۱۲- ناف کمر بند برنج

جدول ۱-۲: آلیاژهای برنج برای ناف

استاندارد	شماره	علامت
EN ۱۹۸۲	CC۴۸۰K	CuSn۱۰۰-c
EN ۱۹۸۲	CC۴۹۱K	CuSn۵zn۵pb۵-c
EN ۱۹۸۲	CC۴۹۰K	CuSn۳zn۸pb۵-c
EN ۱۲۴۲۰ , EN ۱۲۱۶۴ , EN ۱۲۱۶۵	CW۶۱۴N	CuZn۳۹pb۳
EN ۱۲۴۲۰	CW۶۱۷N	CuZn۴۰pb۲

۱۳- دارای محل تثبیت گل پیچ بر روی کمر بند.

۱۴- دارای ناخنکی جهت جلوگیری از چرخش پیچ به تعداد ۴ عدد و به اندازه عرض کمر بند با فاصله یک تا یک و نیم سانتیمتر در قسمت زیرین.

۱۵- فاصله گپ روبند و زیربند باید پس از بسته شدن ۲ تا ۵ میلیمتر باشد.

۱۶- انشعاب با پد تقویتی در محل اتصال به بدنه و استفاده از دو عدد رینگ تقویتی تعبیه شده بر روی بدنه به ارتفاع پد تقویتی بر روی هر قسمت جهت جلوگیری از خارج شدن از حالت نیم دایره ای.

۱۷- بسته بندی فقط در کارتن مستحکم حداکثر به ابعاد ۵۰*۴۰*۳۰ و وزن ۱۵ کیلو دارای نام سازنده و مشخصات کالا و تعداد به همراه تایید کنترل کیفی کارخانه سازنده.

۱۸ - تمامی کمر بندها ناف برنجی بوده و مشخصات ناف برنجی

بوشن سایز ۱/۲: جنس برنج مطابق DIN۱۷۶۶۰- دارای پوشش نیکل -آنیل شده-وزن ۲۶ گرم با تلورانس ۳ گرم-قطر پشت تاپشت ۲۸ میلیمتر با تلرانس ۰,۳-ارتفاع بوشن ۱۵ میلیمتر با تلورانس ۰,۳

بوشن سایز ۳/۴: جنس برنج مطابق DIN۱۷۶۶۰- دارای پوشش نیکل -آنیل شده-وزن ۳۶ گرم با تلورانس ۳ گرم-قطر پشت تاپشت ۳۴ میلیمتر با تلرانس ۰,۳-ارتفاع بوشن ۱۹ میلیمتر با تلورانس ۰,۳

توجه مهم: ارسال یک نمونه کمر بند ۶۳ با قطر ۱/۲ و یک نمونه کمر بند ۳/۴ به همراه مستندات الزامی می باشد. در صورت عدم ارسال پاکات پیشنهاد به هیچ عنوان گشوده نخواهند شد

شرکت آب و فاضلاب یزد

مشخصات رینگ فولادی جهت نصب بر روی فلنج پلی اتیلن

۱- ابعاد بر ساس استاندارد DIN ۱۶۹۶۳-۴/۱۹۸۸

۲- دارای پوشش گالوانیزه گرم به ضخامت ۴۰ الی ۵۰ میکرون

۳- سوراخ کاری بر اساس استاندارد DIN ۲۵۰۱ و DIN ۱۰۹۲

۴- ضخامت بر اساس جدول زیر

ردیف	مشخصات	سایز (mm)	فشار (Pn)	ضخامت فلنج (mm)
۱	رینگ فولادی گالوانیزه گرم جهت نصب فلنج پلی اتیلن	۹۰	۱۰	۱۶
۲		۱۱۰	۱۰	۱۸
۳		۱۶۰	۱۰	۲۰
۴		۲۰۰	۱۰	۲۲
۵		۲۵۰	۱۰	۲۴
۶		۳۱۵	۱۰	۲۶

شرکت آب و فاضلاب استان یزد

مشخصات فنی اورینگ

اورینگ بایستی قابل انعطاف و مقاوم در برابر فشار باشد.

جنس اورینگ از لاستیک است

کاربرد: جهت آببندی کردن اتصالات پیچی روی لوله پلی اتیلن

ابعاد اورینگ ها میبایست مطابق با لیست ارایه شده محصولات باشد.

ارایه گواهی نامه مواد مصرفی در اورینگ توسط سازنده الزامی میباشد.

دمای کاری اورینگ ها از ۲۰- الی ۷۰+ میباشد

بدنه : پلی پروپیلن کوپلیمر (های گرید)

سریچ: پلی پروپیلن کوپلیمر (های گرید)

اسپلیت: پلی استال

بوشینگ: پلی اتیلن

اورینگ: نیتريت رابر



ارائه برگه اطلاعات فنی (Data sheet) محصول توسط سازنده قبل از شروع تولید با درج مشخصات ابعاد، مواد مصرفی، آزمونها و پوشش الزامی میباشد و پس از دریافت تایید خریدار فعالیت ساخت شروع خواهد شد.

ارائه برنامه کنترل کیفیت (QCP) و برنامه میزان زمان حضور بازرسی (ITP) مطابق با سطح بازرسی و استاندارد مرجع قبل از شروع فرایند تولید توسط تولید کننده الزامی میباشد.

ارائه دستورالعمل بسته بندی، حمل، انبار داری و نصب توسط تولید کننده الزامی می باشد.

کتابچه نهایی محصول (Final book) شامل کلیه اقدامات انجام شده در دو نسخه کاغذی قبل از حمل لوله ها توسط تولید کننده آماده و به تایید بازرسی برسد.

پیمان منع افشای اطلاعات (NDA)

این پیمان با عنایت به مفاد بند (۴) قانون مجازات افشای اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب ۱۳۵۳، ماده ۵۴۴ قانون مجازات اسلامی و رعایت مصوبه شورای عالی امنیت ملی با موضوع چگونگی حفاظت از اطلاعات، اسناد و مدارک (بخشنامه شماره ۱۱۰/۴۲۷۰/م/خ به تاریخ ۸۷/۷/۲۵) و مفاد مندرج در قانون جرایم رایانه ای مصوب سال ۱۳۸۷؛

بین شرکت آب و فاضلاب استان یزد به نشانی یزد خیابان آیت الله کاشانی کد پستی: ۸۹۱۶۷۷۶۳۷۵ به نمایندگی آقایان جلال علمدار با سمت مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره و احمد کارگران با سمت عضو منتخب هیئت مدیره به شماره تماس ۰۳۵۳۶۲۴۲۰۲۱-۴ به عنوان طرف اول که در این پیمان «صاحب اطلاعات» نامیده می شود و شرکت به شماره ثبت در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری و دارای شناسه ملی به شماره به نمایندگی آقای به شماره ملی به سمت به نشانی : ، کد پستی : که طبق روزنامه های رسمی به شماره مورخ که دارای حق امضا می باشد به عنوان طرف دوم، که در این پیمان «گیرنده اطلاعات» نامیده می شود.

ماده ۱- تعاریف و اختصارات

اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می رود:

- ۱-۱- اطلاعات: هر نوع داده که در اسناد مندرج یا به صورت نرم افزاری ذخیره و یا با هر وسیله دیگری ثبت و ضبط شده باشد.
- ۱-۲- اطلاعات شخصی: اطلاعات فردی نظیر نام و نام خانوادگی، نشانی های محل سکونت و محل کار، وضعیت زندگی خانوادگی، عادت های فردی، ناراحتی های جسمی، شماره حساب بانکی و رمز عبور است.
- ۱-۳- اطلاعات عمومی: اطلاعات غیرشخصی نظیر ضوابط و آیین نامه ها، آمار و ارقام ملی و رسمی، اسناد و مکاتبات اداری که از مصادیق مستثنیات فصل چهارم قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نباشد.
- ۱-۴- اطلاعات محرمانه: کلیه اطلاعات مربوط به صاحب اطلاعات و کارکنان آن به تشخیص صاحب اطلاعات.
- ۱-۵- اطلاعات دارای طبقه بندی: کلیه اطلاعات شامل بندهای ۱-۱ تا ۱-۴ ماده ۱ این پیمان و کلیه اطلاعات تا سطح فوق سری
- ۱-۶- اطلاعات سازمانی: کلیه اطلاعات شامل بندهای ۱-۱ تا ۱-۵ این پیمان و اطلاعات بدون طبقه بندی که مالکیت آن با سازمان می باشد.

ماده ۲- شرح حدود پیمان

- ۲-۷- گیرنده اطلاعات اقرار نمود که تمامی اطلاعات سازمانی جزو دارایی های صاحب اطلاعات باقی مانده و صاحب اطلاعات می تواند این اطلاعات را هر طور که بخواهد بدون اجازه گیرنده اطلاعات استفاده نماید.
- ۲-۸- از بندهای این پیمان نبایستی تلقی یا تفسیر انتقال حقوق مادی و معنوی اطلاعات سازمانی یا هرگونه جواز یا سایر مالکیت های معنوی در خصوص این اطلاعات گردد.
- ۲-۹- حقوق و تعهدات ناشی از این پیمان در خصوص صاحب اطلاعات، نمایندگان یا افراد مامور او و در خصوص گیرنده اطلاعات، نمایندگان یا افراد مامور او الزام آور، قابل اجرا و پیگیری است.

ماده ۳- موضوع پیمان

- ۳-۱۰- تعهد به عدم افشای اطلاعات سازمانی و رعایت شرایط، حدود، مالکیت، اعتبار حقوق، محدودیت ها و جزییات مربوطه که از جانب صاحب اطلاعات به منظور بهره برداری با موضوع خرید اتصالات پلی اتیلن در اختیار گیرنده اطلاعات قرار داده می شود.
- تبصره ۱-۳: کلیه اطلاعاتی که از سوی صاحب اطلاعات در اختیار گیرنده اطلاعات قرار می گیرد و یا اینکه گیرنده اطلاعات در خصوص صاحب اطلاعات به آن دست می یابد، اطلاعات سازمانی محسوب شده، مگر این که مواردی توسط صاحب اطلاعات مستثنی گردد.

ماده ۴- شروع و خاتمه پیمان

- ۴-۱۱- این پیمان از تاریخ ابلاغ قرارداد تا زمانی که اطلاعات در اختیار گیرنده اطلاعات می باشد نافذ و موثر است.
- ۴-۱۲- تعهدات این پیمان تا مادامی که اطلاعات سازمانی در اختیار گیرنده اطلاعات است معتبر و لازم الاتباع است.
- ۴-۱۳- زوال وصف اطلاعات سازمانی و زمان آن، توسط صاحب اطلاعات به طور کتبی اعلام می گردد و گیرنده اطلاعات قبل از استعمال و پاسخ صریح صاحب اطلاعات، بر زوال وصف مزبور مکلف به رعایت کلیه تعهدات این پیمان می باشد.
- تبصره ۲-۴: در صورت قطع همکاری گیرنده اطلاعات با صاحب اطلاعات، گیرنده متعهد است که کلیه اسناد و اطلاعاتی را که قابل استرداد به صاحب اطلاعات می باشند، به سازمان/ شرکت مسترد نمایند. لیکن تعهدات این پیمان به شرح فوق باقی و معتبر می باشد.

ماده ۵- تعهدات طرفین

- ۱۴-۵- صاحب اطلاعات با ارایه اطلاعات و گیرنده اطلاعات با دریافت اطلاعات سازمانی به شرح مفاد این پیمان توافق نمودند.
- ۱۵-۵- صاحب اطلاعات می تواند اطلاعات سازمانی را تنها جهت استفاده به منظور انجام امور موضوع اشاره شده در بند ۱۰-۳ ماده ۳ در خصوص سازمان/ شرکت با رعایت کلیه مفاد این پیمان در اختیار گیرنده اطلاعات قرار دهد.
- ۱۶-۵- گیرنده اطلاعات تعهد نمود، این قبیل اطلاعات را تنها بر اساس مفاد این پیمان مطالعه، آزمایش و بررسی نموده و در موارد دیگر، اطلاعات را مطابق با بندهای این پیمان محرمانه نگاه دارد، فاش نسازد، منتشر یا در اختیار عموم قرار ندهد.
- ۱۷-۵- گیرنده اطلاعات تعهد نمود اطلاعات سازمانی را در خصوص اهدافی به غیر از رابطه خود با صاحب اطلاعات، مورد استفاده قرار ندهد و آن اطلاعات را تنها با مجوز صاحب اطلاعات در اختیار ادارات، مدیران یا مستخدمانی قرار دهد که به طور اخص و در راستای انجام امور صاحب اطلاعات نیاز به دانستن آنها دارد.
- ۱۸-۵- اطلاعات سازمانی نباید در راستای غیر از اهداف این پیمان بازسازی یا تغییر شکل داده شود و بلافاصله پس از درخواست کتبی صاحب اطلاعات، گیرنده اطلاعات بایستی عین کلیه نسخه های اطلاعات دریافتی به انضمام کلیه رونوشت ها و کپی ها و نسخه های بازسازی شده را در مدت ۱۰ روز پس از درخواست به صاحب اطلاعات بازگرداند.
- ۱۹-۵- گیرنده اطلاعات تعهد و تضمین می نماید که در مدت اعتبار این پیمان (موضوع ماده ۴) با هیچ یک از سازمان ها و ارگان های دیگر در خصوص اطلاعات سازمانی صاحب اطلاعات تحت هیچ عنوان و شغل خاصی همکاری ننماید. در صورت احراز تخلف، مفاد ماده ۹ پیمان حاکم خواهد بود.
- ۲۰-۵- گیرنده اطلاعات تعهد نمود که در مدت زمان اعتبار این پیمان و تعهدات ناشی از آن از انجام هرگونه مصاحبه مرتبط با اطلاعات سازمانی در اختیار به هر نحو با کلیه رسانه ها و مطبوعات اعم از عمومی و اختصاصی بدون اخذ مجوز کتبی از صاحب اطلاعات خودداری نماید.
- ۳-۵: تبصره در صورتی که به هر نحو همکاری طرفین قطع گردد این پیمان و کلیه تعهدات ناشی از آن مستقلاً تا زمانی که اطلاعات در اختیار گیرنده اطلاعات قرار دارد معتبر و لازم الاتباع باقی خواهد ماند.
- ۴-۵: تبصره گیرنده اطلاعات، حق هیچ انتفاع یا استفاده از اطلاعات موضوع این پیمان را برای خود ندارد.
- ۵-۵: تبصره در صورتیکه برخی از مفاد این پیمان به موجب حکم قطعی مراجع ذیصلاح قانونی یا قضایی محکوم به بطلان یا عدم نفوذ گردد، مابقی مفاد آن بین طرفین نافذ و لازم الاتباع باقی خواهد ماند.

ماده ۶- جزئیات اطلاعات سازمانی

- ۲۱-۶- اطلاعات سازمانی مشتمل بر هر نوع دیتا، مواد اطلاعاتی، محصولات فناوری، سخت افزار و یا نرم افزار، اسناد فرمت شده و یا فرمت نشده بطور کامل یا جزئی، اسناد SLA, SOC, SOW, LOM, LOP, RFQ, RFP, Marketing, Business Plan, Manual ها، اطلاعات مالی و دیگر اطلاعات داده شده یا پذیرفته شده، بصورت شفاهی، نوشتاری و با استفاده از (موجود در) هر نوع رسانه، می باشد که از سوی صاحب اطلاعات در اختیار گیرنده اطلاعات قرار داده شود.

ماده ۷- اصول محرمانگی

- ۲۲-۷- عدم استفاده :
- گیرنده اطلاعات تعهد نمود، به هیچ طریقی از نتیجه و محصول اطلاعات سازمانی استفاده ننماید به جز در راستای اهدافی که این اطلاعات جهت تحقق آنها در اختیار وی قرار گرفته است.
- ۲۳-۷- عدم افشاء :
- گیرنده اطلاعات تعهد نمود که تمامی تلاش خود را جهت منع افشای اطلاعات سازمانی و یا هر بخشی از آن به اشخاص متفرقه را بنماید. کارکنان گیرنده که در راستای استفاده های مجاز (براساس این پیمان) نیاز به اطلاعات دارای طبقه بندی حفاظتی مذکور دارند، از این قاعده مستثنی می باشند.
- ۲۴-۷- اصل رازداری :
- گیرنده اطلاعات تعهد نمود که تمامی اقدامات لازم جهت حفاظت از اطلاعات سازمانی را به عمل آورده و از افشای اطلاعات سازمانی در مجامع عمومی یا در اختیار قراردادن آن به اشخاص غیرمجاز جلوگیری نماید.

ماده ۸- استثنائات اصل محرمانگی

- ۲۵-۸- در موارد زیر اطلاعات سازمانی، اختصاصی تلقی نشده و گیرنده اطلاعات متعهد به رعایت مفاد این پیمان در مورد این دسته از اطلاعات نخواهد بود:
- اطلاعات بدون کم و کسر از جانب صاحب اطلاعات به اطلاعات عمومی رسیده باشد.
- نهادهای دولتی طبق نیاز خود به دستور ارائه اطلاعات بصورت عمومی داده باشند.
- تبصره ۶-۸: کلیه اطلاعات موضوع ماده ۴ که در جریان انجام تعهدات و پروژه ها توسط گیرنده اطلاعات حاصل و کسب می گردد، متعلق و مختص به صاحب اطلاعات بوده و جزو اطلاعات سازمانی تلقی و مشمول شرایط و احکام این پیمان خواهد بود.

ماده ۹- جبران خسارت:

۲۶-۹- گیرنده اطلاعات تعهد نمود که کلیه خساراتی را که در اثر قصور یا تقصیر وی یا عدم ایفای هر یک از تعهدات ناشی از پیمان، متوجه صاحب اطلاعات می گردد، جبران نماید.

۲۷-۹- تقویم خسارت با صاحب اطلاعات بوده و گیرنده اطلاعات متعهد به پرداخت مبلغ برآوردی صاحب اطلاعات گردیده و در صورت عدم تفاهم و هر گونه اعتراض، خسارات وارده حسب رای مرجع قضایی صالحه جبران خواهد گردید.

۲۸-۹- تعهد گیرنده اطلاعات در حفظ و نگهداری اطلاعات تعهد به نتیجه بوده و هرگونه اقدام مغایر مفاد قرارداد و قوانین و بخشنامه های صدرالذکر، علاوه بر جبران خسارت به شرح فوق، قابل تعقیب کیفری خواهد بود.

۲۹-۹- در صورت تخلف از مراتب مندرج در قرارداد، کلیه تبعات قانونی آن صرفاً متوجه گیرنده اطلاعات بوده و صاحب اطلاعات طبق مقررات قانونی مزبور با گیرنده اطلاعات رفتار می نماید.

۳۰-۹- بدیهی است این قرارداد از حیث تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد و چنانچه بین طرفین اختلافی صورت پذیرد که نتوان آن را از طریق مذاکره حل و فصل نمود، موضوع اختلاف در مراجع قضایی کشور مطرح و رأی مراجع ذیصلاح قانونی برای طرفین لازم الاجرا می باشد.

ماده ۱۰- ملاحظات:

این پیمان در ۴ صفحه، ۱۰ ماده، ۳۰ بند و ۶ تبصره در تاریخ تنظیم گردیده و مفاد این پیمان از تاریخی که در صدر پیمان قید شده است، لازم الاجرا می باشد.

صاحب اطلاعات شرکت آب و فاضلاب استان یزد به نمایندگی آقایان جلال علمدار احمد کارگران	گیرنده اطلاعات شرکت **** به نمایندگی آقای *****
--	---